

**(DE) ACHTUNG!**

Vor Beginn der Montagearbeiten lesen Sie bitte aufmerksam die Sicherheitshinweise!

**(EN) WARNING!**

Before assembling, please read carefully the safety instructions!

**(NL) LET OP!**

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u met de montage begint!

**(FR) ATTENTION!**

Avant le début des travaux de montage, prière de lire attentivement les consignes de sécurité

**(IT) ATTENZIONE!**

Prima di installare leggere attentamente l'avviso di sicurezza!

**(ES) ATENCIÓN!**

Antes de comenzar con los trabajos de montaje leer detenidamente los avisos de seguridad!

**(PL) UWAGA!**

Przed przystąpieniem do prac montażowych uważnie należy przeczytać wskazówki bezpieczeństwa!

**(FI) HUOMIO!**

Ennen asennustöiden aloittamista pyydämme Teitä lukemaan turvaohjeet huolellisesti!

**(CZ) POZOR!**

Než začnete provádět montážní práce, přečtěte si důkladně bezpečnostní pokyny!

**(RU) ВНИМАНИЕ!**

До начала монтажных работ внимательно прочтите эти указания по технике безопасности!

**(GR) ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Πριν την διεξαγωγή της συναρμολόγησης διαβάστε προσεκτικά τις υποδείξεις ασφαλείας!

**(RO) ATENȚIUNE!**

A se citi cu atenție indicațiile privind siguranța, înainte de începerea montării!

**(BG) ВНИМАНИЕ!**

Преди да започнете работите по монтажа прочетете внимателно указанията за безопасност!

**(TR) DİKKAT!**

Montaja başlamadan önce güvenli talimatnamesini titizlikle okuyunuz!

**(HU) FLGYELEM!**

A szerelési munkák megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági útmutatásokat!

**(SV) OBS!**

Läs säkerhetsanvisningarna noga innan du börjar med monteringsarbetena!

**(HR) POZOR!**

Prije početka montaže molimo pozorno pročitajte sigurnosne naputke!

**(SL) POZOR!**

Prosim, da pred zacetkom montaze, zaradi varnosti preberete vas navodila, ki so prilozena!

**(SK) POZOR!**

Pred tým ako začnete robiť montážne práce, prečítajte si dôkladne bezpečnostné pokyny!

**(PT) CUIDADO!**

Antes de iniciar os trabalhos de montagem por favor leia atentamente os avisos de segurança!

**(BA) POZOR!**

Prije početka montaže molimo pažljivo pročitajte sigurnosne upute!

**(LT) DĖMESIO!**

Norėdami saugiai ir teisingai sumontuoti šviestuvą vadovaukitės šia instrukcija!

**(ET) HOIATUS!**

Enne monteerimist lugege ohutusjuhised tähelepanelikult läbi!

**(DA) OBS!**

Læs sikkerhedsinformationen nøje, før du monterer produktet!

**(NO) ADVARSEL!**

Les sikkerhetsinformasjonen nøye før du monterer produktet!

**(LV) UZMANĪBU!**




Pirms montāžas uzmanīgi izlasiet drošības norādījumus!

**(SR) UPOZORENJE!**


Prije početka montaže, pažljivo pročitajte sigurnosne upute!

**(UK) ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**









Перед розбиранням, будь ласка, уважно прочитайте інструкції з техніки безпеки!



DE	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle(n) der Energieeffizienzklasse(n) <b>F</b>
EN	This product contains light source(s) of energy efficiency class(es) <b>F</b>
NL	Dit product bevat lichtbron(nen) van energiezuinigheid, klasse(n) <b>F</b>
FR	Ce produit contient une/des source(s) lumineuse(s) de classe(s) d'efficacité énergétique <b>F</b>
IT	Questo prodotto contiene fonte/i luminosa/e della/e classe/i di efficienza energetica <b>F</b>
ES	Este producto cuenta con fuente(s) luminosas de eficiencia energética de clase(s) <b>F</b>
PL	Produkt zawiera źródła światła o klasie(-ach) efektywności energetycznej <b>F</b>
FI	Tämä tuote sisältää valolähteitä, joiden energiatehokkuusluokka (tai luokat) on (ovat) <b>F</b>
CZ	Světelný zdroj/světelné zdroje tohoto produktu je/jsou v energetické třídě/energetických třídách <b>F</b>
RU	Это изделие содержит источники света с классом энергопотребления <b>F</b>
GR	Αυτό το προϊόν περιέχει πηγές φωτός τάξης ενεργειακής απόδοσης <b>F</b>
RO	Acest produs conține sursă/surse de lumină cu clasă/clase de eficiență energetică <b>F</b>
BG	Този продукт съдържа светлинен(ни) източник(ци) с клас(ове) на енергийна ефективност <b>F</b>
TR	Bu üründe <b>F</b> enerji verimlilik sınıflarına ait ışık kaynakları bulunmaktadır
HU	Ez a termék <b>F</b> energiahatékonysági osztályba tartozó fényforrást tartalmaz
SV	Denna produkt innehåller ljuskällor i energieffektivitetsklass(er) <b>F</b>
HR	Ovaj proizvod ima izvore svjetla energetske učinkovitosti klase <b>F</b>
SL	Ta izdelek vsebuje svetlobne vire razredov energijske učinkovitosti <b>F</b>
SK	Toto zariadenie obsahuje svetelné zdroje triedy energetickej účinnosti <b>F</b>
PT	Este produto contém uma(s) fonte(s) de luz da(s) classe(s) de eficiência energética <b>F</b>
BA	Ovaj proizvod sadrži izvor(e) svjetlosti energetske efikasnosti klase(a) <b>F</b>
LT	Šiame gaminyje naudojamas šviesos šaltinis (-iai), priklausantis (-ys) energijos vartojimo efektyvumo klasei (-ėms) <b>F</b>
ET	See toode sisaldab <b>F</b> klassi(de) energiasäästlikkusega valgusallikat(id)
DA	Dette produkt indeholder lyskilde(r) af energimærkningsklassern(e) <b>F</b>
NO	Dette produktet inneholder lyskilde(r) til energieffektivitetsklassen(e) <b>F</b>
LV	Šis produkts satur enerģijas avota(-u) gaismas avotus(-us) <b>F</b>
SR	Ovaj proizvod sadrži izvor(e) svetlosti energetske efikasnosti klase(a) <b>F</b>
UK	Цей виріб містить джерела світла з класом енергоспоживання <b>F</b>



Der Ventilator verfügt über folgende Merkmale sofern diese auf der schematischen Zeichnung gezeigt werden:

-  Das Gerät verfügt über 2 unterschiedliche Leistungsstufen.
-  Das Gerät verfügt über 3 unterschiedliche Leistungsstufen.
-  Das Gerät verfügt über einen Wassertank zum Befeuchten der Raumluft.
-  Das Gerät ist mit einem Touch Display ausgestattet, was eine komfortable Auswahl der unterschiedlichen Einstellungen ermöglicht.
-  Das Gerät verfügt über eine Timerfunktion
-  Das Gerät verfügt über eine Oszillationsfunktion, die eine schwingende Bewegung des Ventilators bei gleichzeitiger Ventilation ermöglicht.
-  Der Ventilatorkopf lässt sich in geringem Umfang neigen.
-  Das Gerät verfügt über eine Raumbefeuchtungsfunktion, welche zu einem zusätzlichen Kühleffekt beiträgt.

## II. Sicherheitshinweise

Stecken Sie keine Gegenstände oder Finger durch die Schutzgitter.  
Legen Sie keine Gegenstände, wie z.B. Kleidungsstücke auf das Gerät.

Vorsicht bei langen Haaren. Diese können vom Luftstrom angesaugt werden. Halten Sie ausreichend Abstand.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

### Funktionsbeschreibung ohne Fernbedienung

EIN/AUS: Die Leuchte wird komplett ein- bzw. ausgeschaltet und stellt sich nach dem Wiedereinschalten auf 100% Helligkeit. Alle vorherigen Einstellungen werden zurückgesetzt.

### Funktionsbeschreibung mit Fernbedienung

1. & 2. Ein/Aus  
Die Leuchte wird komplett ein- bzw. ausgeschaltet und stellt sich nach dem Wiedereinschalten auf 100% Helligkeit ein. Alle vorherigen Einstellungen werden zurückgesetzt.
3. Das Gerät verfügt über 3 unterschiedliche Leistungsstufen.
4. & 8. Helligkeitsregler: Die Regulierung erfolgt stufenweise. Durch kurzes Drücken lassen sich die einzelnen Stufen ansteuern. Durch dauerhaftes Drücken der Taste wird das Maximum bzw. Minimum an Helligkeit erreicht.

### 5. Modus

- 1) Helligkeit 100% 3000K
- 2) Helligkeit 100% 4000K
- 3) Helligkeit 100% 6500K

6. & 7. Die Regulierung erfolgt stufenweise. Durch kurzes Drücken lassen sich die einzelnen Stufen ansteuern. Durch dauerhaftes Drücken der Taste wird die wärmste bzw. kälteste Farbeinstellung erreicht.

9. Einstellung der Betriebszeit (mit H=Stunde), Timer ist 1H,2H,4H
10. Nachtlicht

### Technische Informationen

Leistungsaufnahme: 79,6W (40W /LED 39,6W)  
Serviceverhältnis: 0,9 (m<sup>3</sup>/min)/W  
Ventilator Schalleistungspegel (je Leistungsstufe): 45 // 50 // 54 dB(A)  
Max. Volumenstrom: 36 m<sup>3</sup>/min  
Leistungsaufnahme im Standby: 0,49 W  
Max. Luftgeschwindigkeit (je Stufe): 0,7 // 1,8 // 2,4 m/s









### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Reality Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

Zum Artikel R62402106 finden Sie die Erklärung unter <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62402106.pdf>

Zum Artikel R62412106 finden Sie die Erklärung unter <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62412106.pdf>

The fan has the following features as long as they are shown on the schematic drawing:

-  The device has 2 different output levels.
-  The device has 3 different output levels.
-  The device has a water tank for humidifying the room air.
-  The device is equipped with a touch display, which allows easy selection of the different settings.
-  The device has a timer function
-  The device is equipped with an oscillation function that allows the fan to oscillate with simultaneous ventilation.
-  The fan may be tilted to a small extent.
-  The device has a room humidifying function which contributes to an additional cooling effect.

## II. Safety information

Do not poke any objects or fingers through the protective screens.  
Do not place any objects, such as clothing, on the device.

Be careful with long hair. These can be sucked in by the air flow. Keep sufficient distance.

Keep all safety instructions and instructions for future reference.

### Description of how the light works without the remote control unit

ON/OFF: The light is switched on/off completely.  
After being switched on again it adjusts to 100% brightness. All previous settings are reset.

### Description of how the light works with the remote control unit

1. & 2. On/Off  
The light is switched on/off completely.  
After being switched on again it adjusts to 100% brightness. All previous settings are reset.
3. The device has 3 different output levels.
4. & 8. Brightness regulator: The adjustment takes place in stages. By pressing for a short period, it is possible to control the individual stages. Pressing the button permanently results in the maximum or minimum brightness being reached.

### 5. Mode

- 1) Brightness 100% 3000K
- 2) Brightness 100% 4000K
- 3) Brightness 100% 6500K

6. & 7. The adjustment takes place in stages. By pressing for a short period, it is possible to control the individual stages. Pressing the button permanently results in the warmest or coldest colour setting being reached.

9. Setting working time, Timer is 1H,2H,4H
10. Night light

### Technical Information

Power Rating: 79,6W (40W /LED 39,6W)  
Service Value: 0,9 (m<sup>3</sup>/min)/W  
Fan Sound Power Level: 45 // 50 // 54 dB(A)  
Max. Fan Flow Rate: 36 m<sup>3</sup>/min  
Stand By Power Consumption: 0,49 W  
Max. Air Velocity: 0,7 // 1,8 // 2,4 m/s









### Declaration of Conformity

Hereby, Reality Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, declares that this product is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

Go to Article R62402106 see the explanation below <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62402106.pdf>

Go to Article R62412106 see the explanation below <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62412106.pdf>

Le ventilateur présente les caractéristiques suivantes dans le cas où elles sont indiquées sur le schéma :

-  L'appareil dispose de deux vitesses différentes.
-  L'appareil dispose de trois vitesses différentes.
-  L'appareil est équipé d'un réservoir d'eau pour humidifier l'air ambiant.
-  L'appareil est équipé d'un panneau tactile facilitant la sélection des différents paramètres.
-  L'appareil est équipé d'une minuterie.
-  L'appareil dispose d'une fonction d'oscillation permettant au ventilateur de pivoter au cours de la ventilation.
-  La tête du ventilateur est légèrement inclinable.
-  L'appareil peut être utilisé comme humidificateur d'air, ce qui procure un effet rafraîchissant supplémentaire.

## II. Consignes de sécurité

N'introduisez aucun objet ou doigt à travers de la grille de protection.  
Ne placer aucun objet (par exemple, un vêtement) sur l'appareil.

Faites attention aux cheveux longs, ils peuvent être aspirés par le flux d'air. Tenez-vous à distance suffisante.

Conservez toutes les consignes de sécurité et les instructions pour de futures consultations.

### Description des fonctions sans la télécommande

ON/OFF : La lampe est complètement allumée ou éteinte et se règle à nouveau sur une luminosité à 100 % lors du rallumage. Tous les réglages effectués auparavant sont alors remis à zéro.

### Description des fonctions avec la télécommande

1. & 2. On/Off  
La lampe est complètement allumée ou éteinte et se règle à nouveau sur une luminosité à 100 % lors du rallumage. Tous les réglages effectués auparavant sont alors remis à zéro.
3. L'appareil dispose de trois vitesses différentes.
4. & 8. Régulateur de luminosité : Ce réglage se fait par paliers. Les différents degrés se règlent par une légère pression sur la touche. En appuyant en continu sur la touche, on atteint la luminosité maximale ou minimale.

### 5. Mode

- 1) 100 % de luminosité 3 000 K
- 2) 100 % de luminosité 4 000 K
- 3) 100 % de luminosité 6500K

6. & 7. Ce réglage se fait par paliers. Les différents degrés se règlent par une légère pression sur la touche. En appuyant en continu sur la touche, on atteint le réglage le plus chaud ou le plus froid de la couleur.

9. Réglage du temps de fonctionnement : la minuterie peut être mise sur 1 H ; 2 H ; 4 H
10. Veilleuse

### Informations techniques

puissance: 79,6W (40W /LED 39,6W)  
rapport de service: 0,9 (m<sup>3</sup>/min)/W  
puissance acoustique ventilateur (par niveau): 45 // 50 // 54 dB(A)  
débit maximal: 36 m<sup>3</sup>/min  
puissance en standby: 0,49 W  
courant d'air maximal (par niveau): 0,7 // 1,8 // 2,4 m/s









### Déclaration de conformité

La société Reality Leuchten GmbH, sise à Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, déclare par la présente que ce produit est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante :

Aller à l'article R62402106 voir l'explication ci-dessous <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62402106.pdf>

Aller à l'article R62412106 voir l'explication ci-dessous <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62412106.pdf>

De ventilator beschikt over volgende kenmerken, voor zover deze op de schematische tekening getoond worden:

-  Het apparaat beschikt over 2 verschillende vermogenstrappen.
-  Het apparaat beschikt over 3 verschillende vermogenstrappen.
-  Het apparaat beschikt over een watertank voor het bevochtigen van de kamerlucht.
-  Het apparaat is met een Touch display uitgerust, wat een comfortabele selectie van de verschillende instellingen mogelijk maakt.
-  Het apparaat beschikt over een timerfunctie
-  Het apparaat beschikt over een oscillatiefunctie die een slingerende beweging van de ventilator bij een gelijktijdige ventilatie mogelijk maakt.
-  De ventilatorkop kan in geringe mate overhellen.
-  Het apparaat beschikt over een kamerbevochtigingsfunctie die aan een extra koelleffect bijdraagt.

## II. Veiligheidsaanwijzingen

Steek geen voorwerpen of vingers door de beschermrooster.  
Leg geen voorwerpen, zoals bv. kledingstukken, op het apparaat.

Wees voorzichtig als u lang haar hebt. Het kan door de luchtstroom aangezogen worden. Houd voldoende afstand.

Berg alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor de toekomst op.

### Beschrijving van hoe de lamp werkt zonder de afstandsbediening

AAN/UIT: de lamp wordt volledig aan-/uitgeschakeld.  
Na opnieuw ingeschakeld te zijn gaat ze op 100% helderheid. Alle vorige instellingen worden gereset.

### Beschrijving van hoe de lamp werkt met de afstandsbediening

1. & 2. Aan/uit  
AAN/UIT: de lamp wordt volledig aan-/uitgeschakeld.  
Na opnieuw ingeschakeld te zijn gaat ze op 100% helderheid. Alle vorige instellingen worden gereset.
3. Het apparaat beschikt over 3 verschillende vermogenstrappen.
4. & 8. Helderheidsregelaar: de aanpassing verloopt in fases. Door kort te drukken, kunnen de individuele fases beheerd worden. Door permanent op de toets te drukken wordt de maximale of minimale helderheid bereikt.

### 5. Modus

- 1) Felheid 100% 3000 K
- 2) Felheid 100% 4000 K
- 3) Felheid 100% 6500K

6. & 7. De aanpassing verloopt in fases. Door kort te drukken kunnen de individuele fases beheerd worden. Door de toets permanent in te drukken wordt de warmste of koudste kleurinstelling bereikt.

9. De bedrijfstijd instellen. De timer heeft de volgende keuzes: 1 H., 2 H., 4 H.
10. Nachtlamp

### Technische informatie

Energieverbruik: 79,6W (40W /LED 39,6W)  
Bedrijfswaarde: 0,9 (m<sup>3</sup>/min)/W  
Ventilator geluidsvermogen/niveau (per niveau): 45 // 50 // 54 dB(A)  
Max. volumestroom: 36 m<sup>3</sup>/min  
Energieverbruik in standby: 0,49 W  
Max. luchtsnelheid (per niveau): 0,7 // 1,8 // 2,4 m/s









### Verklaring van conformiteit

Reality Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg verklaart hiermee dat het product voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de Europese verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres. :

Ga naar artikel R62402106 zie de uitleg hieronder <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62402106.pdf>

Ga naar artikel R62412106 zie de uitleg hieronder <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62412106.pdf>

**Il ventilatore dispone delle seguenti caratteristiche, se illustrate nel disegno schematico:**

-  Il dispositivo dispone di 2 diversi livelli di potenza.
-  Il dispositivo dispone di 3 diversi livelli di potenza.
-  Il dispositivo dispone di un serbatoio d'acqua per umidificare l'aria ambiente.
-  Il dispositivo è dotato di un display touch per una pratica selezione delle varie impostazioni.
-  Il dispositivo dispone di una funzione timer.
-  Il dispositivo dispone di una funzione di oscillazione che consente un movimento oscillatorio del ventilatore con contemporanea ventilazione.
-  È possibile inclinare la testa del ventilatore in misura limitata.
-  Il dispositivo dispone di una funzione di umidificazione ambientale che contribuisce a creare un effetto di raffreddamento supplementare.

## II. Avvertenze di sicurezza

Non inserire oggetti o le dita nella grata di protezione.

Non coprire il dispositivo con oggetti, quali ad es. capi di abbigliamento.

Prestare attenzione ai capelli lunghi: essi possono venire aspirati dalla corrente d'aria. Mantenere una distanza sufficiente.

Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni per una consultazione futura.

### Descrizione del funzionamento senza telecomando

ON/OFF: La lampada viene completamente accesa o spenta e dopo la riaccensione si regola al 100% della luminosità. Tutte le precedenti impostazioni vengono ripristinate.

### Descrizione del funzionamento con telecomando

1. & 2. On/Off

La lampada viene completamente accesa o spenta e dopo la riaccensione si regola al 100% della luminosità. Tutte le precedenti impostazioni vengono ripristinate.

3. Il dispositivo dispone di 3 diversi livelli di potenza.  
4. & 8. Regolatore di luminosità: la regolazione avviene gradualmente. I singoli stadi possono essere attivati singolarmente tramite una breve pressione dei tasti. Mantenendo premuto a lungo il tasto, viene raggiunta la luminosità massima o minima.

5. Modo

- 1) Luminosità 100% 3000K
- 2) Luminosità 100% 4000K
- 3) Luminosità 100% 6500K

6. & 7. La regolazione avviene gradualmente. I singoli stadi possono essere attivati singolarmente tramite una breve pressione dei tasti. Mantenendo premuto permanentemente il tasto si raggiunge l'impostazione cromatica più calda o più fredda.

9. Regolando il tempo di funzionamento, il Timer è 1H,2H,4H

10. Luce notturna

#### Technical Information

Potenza assorbita: 79,6W (40W /LED 39,6W)

Valore di esercizio: 0,9 (m³/min)/W

Livello potenza sonora ventilatore (per livello): 45 // 50 // 54 dB(A)

Max. portata volumetrica: 36 m³/min

Potenza assorbita in standby: 0,49 W

Max. velocità dell'aria (per livello): 0,7 // 1,8 // 2,4 m/s









#### Dichiarazione di Conformità

Reality Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, dichiara che questo prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

Vai all'art R62402106 vedere la spiegazione di seguito <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62402106.pdf>

Vai all'art R62412106 vedere la spiegazione di seguito <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62412106.pdf>

**El ventilador dispone de estas características siempre que se muestren en el siguiente dibujo esquemático.**

-  El aparato dispone de 2 velocidades.
-  El aparato dispone de 3 velocidades.
-  El aparato dispone de un depósito de agua para humedecer el ambiente de la habitación.
-  El aparato está equipado con una pantalla táctil, que permite seleccionar cómodamente las diferentes configuraciones.
-  El aparato dispone de una función de temporizador.
-  El aparato dispone de una función de oscilación, que permite al ventilador un movimiento oscilatorio al mismo tiempo que airea.
-  La cabeza del ventilador puede inclinarse ligeramente.
-  El aparato dispone de una función de humidificación, que contribuye al efecto refrescante.

## II. Información de seguridad

No introduzca objetos o los dedos por la rejilla de seguridad.

No coloque ningún objeto, como por ejemplo ropa, sobre el aparato.

Cuidado con el pelo largo. El flujo de aire podría absorberlo. Mantenga una distancia prudente.

Conserve todas las indicaciones de seguridad y las instrucciones.

### Descripción funcional sin mando a distancia

ON/OFF: La luminaria se enciende o apaga y se ajusta a una luminosidad del 100% despues de volverse a encender. Se resetean todos los ajustes anteriores.

### Descripción funcional con mando a distancia

1. & 2. Encendido/Apagado

La luminaria se enciende o apaga y se ajusta a una luminosidad del 100% despues de volverse a encender. Se resetean todos los ajustes anteriores.

3. El aparato dispone de 3 velocidades.  
4. & 8. Regulador de luminosidad: La regulación se efectúa mediante varios niveles. Pulsando brevemente, se ajustan los distintos niveles. Dejando pulsado el botón se alcanzan el máximo o el mfnimo de luminosidad.

5. Modo

- 1) Brillo 3000K 100 %
- 2) Brillo 4000K 100 %
- 3) Brillo 6500K 100 %

6. & 7. La regulación se efectúa mediante varios niveles. Pulsando brevemente, se ajustan los distintos niveles. Dejando pulsado el botón se alcanza el ajuste más caliente o más frío.

9. Configurando el tiempo de funcionamiento, el temporizador es 1H, 2H, 4H

10. Luz nocturna

#### Información técnica

Potencia suministrada: 79,6W (40W /LED 39,6W)

Valor de funcionamiento: 0,9 (m³/min)/W

Nivel de potencia acústica del ventilador (por grado): 45 // 50 // 54 dB(A)

Max. Flujo volumétrico: 36 m³/min

Potencia absorbida en Standby: 0,49 W

Max. Velocidad del aire (por grado): 0,7 // 1,8 // 2,4 m/s









#### Declaración de conformidad

Reality Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, por la presente declara que este producto cumple con las disposiciones de la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la Unión Europea está disponible en la siguiente dirección de Internet:

Ir al artículo R62402106 ver la explicación a continuación <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62402106.pdf>

Ir al artículo R62412106 ver la explicación a continuación <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62412106.pdf>

**Wentylator posiada następujące właściwości, jeżeli są one przedstawione na rysunku schematycznym:**

-  Urządzenie posiada 2 różne poziomy mocy.
-  Urządzenie posiada 3 różne poziomy mocy.
-  Urządzenie posiada zbiornik na wodę do zwilżania powietrza w pomieszczeniu.
-  Urządzenie wyposażone jest w dotykowy wyświetlacz, co umożliwia komfortowy wybór różnych ustawień.
-  Urządzenie posiada funkcję tmier'a
-  Urządzenie posiada funkcję oscylacji, która umożliwiała drgania wentylatora przy jednoczesnej wentylacji.
-  Głowicę wentylatora można w niewielkim zakresie pochyłać.
-  Urządzenie posiada funkcję nawilżania pomieszczenia, która przyczynia się do dodatkowego efektu chłodzenia.

## II. Wskazówki bezpieczeństwa

Przez krótką ochronną nie wolno wkładać żadnych przedmiotów lub palców.

Na urządzeniu nie wolno kłaść żadnych przedmiotów, jak np. części garderoby.

Zachować ostrożność w przypadku długich włosów. Mogą one zostać zassane przez strumień powietrza. Należy zachować wystarczający odstęp.

Wszystkie wskazówki bezpieczeństwa i instrukcje należy zachować na przyszłość.

### Opis działania światła bez pilota

WŁ/WYŁ: Światło zostaje włączone lub wyłączone.

Po ponownym włączeniu się dostosowuje się do 100% jasności. Poprzednie ustawienia zostają zresetowane.

### Opis działania światła z pilotem

1. & 2. Wł./Wył.

Światło zostaje włączone lub wyłączone.

Po ponownym włączeniu się dostosowuje się do 100% jasności. Poprzednie ustawienia zostają zresetowane.

3. Urządzenie posiada 3 różne poziomy mocy.  
4. & 8. Regulacja jasności: Regulacja jasności odbywa się etapowo. Naciskając przycisk przez krótki czas, można sterować poszczególnymi etapami. Naciśnięcie przycisku na stałe powoduje osiągnięcie maksymalnej lub minimalnej jasności.

5. Tryb

- 1) Jasność 100%- 3000K
- 2) Jasność 100%- 4000K
- 3) Jasność 100%- 6500K

6. & 7. Regulacja jasności odbywa się etapowo. Naciskając przyciski przez krótki czas, można sterować poszczególnymi etapami. Naciśnięcie przycisku na stałe spowoduje ustawienie najcieplejszego lub najzimniejszego koloru.

9. Ustawienia czasu pracy Wartości timer is 1H, 2H, 4H

10. Oświetlenie nocne

#### Informacje techniczne

Pobór mocy: 79,6W (40W /LED 39,6W)

Współczynnik wydajności: 0,9 (m³/min)/W

Poziom mcyk akustycznej wentylatora (dla każdego poziomu): 45 // 50 // 54 dB(A)

Maksymalny przepływ objętościowy: 36 m³/min

Pobór mocy w trybie gotowości: 0,49 W

Maksymalna predkość (dla każdego poziomu): 0,7 // 1,8 // 2,4 m/s









#### Deklaracja zgodności

Reality Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, niniejszym poświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z dyrektywą nr 2014/53 / UE. Cały tekst deklaracji zgodności jest dostępny na stronie:

Przejdź do artykułu R62402106 zobacz wyjaśnienie poniżej <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62402106.pdf>

Przejdź do artykułu R62412106 zobacz wyjaśnienie poniżej <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62412106.pdf>

**Puhaltimella on seuraavat ominaisuudet, jos ne on esitetty kaavakuvassa:**

-  Laitteessa on 2 erilaista tehotasoa.
-  Laitteessa on 3 erilaista tehotasoa.
-  Laitteessa on vesisäiliö huoneilman kostuttamiseksi.
-  Laite on varustettu kosketusnäytöllä, joka mahdollistaa sopivien valintojen tekemisen eri asetuksista.
-  Laitteessa on ajastintoiminto
-  Laitteessa on edestakainen liiketoiminto, joka mahdollistaa tuulettimen kääntyvän liikkeen puhalluksen aikana.
-  Puhallinpäätä voidaan kallistaa jonkin verran.
-  Laitteessa on ilmentuustoiminto, joka tuo myös ylimääräistä jäähdytysvaikutusta.

## II. Turvaohjeet

Älä työnnä esineitä tai sormia suojaritilän läpi.

Älä aseta esineitä, kuten esim. vaatteita, laitteen päälle.

Varo pitkiä hiuksia. Ne voivat imeytyä ilmavirran mukana. Säilytä riittävä etäisyys.

Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet myöhempää tarvetta varten.

### Kuvaus siitä, miten valaisin toimii ilman kaukosäädintä

ON/OFF (päälle/pois): Valaisin kytketty kokonaan päälle/pois.

Kun se kytketään uudelleen päälle, se säätyy 100 % kirkkauteen. Kaikki aiemmat asetukset nollataan.

### Kuvaus siitä, miten valaisin toimii kaukosäätimen kanssa

1. & 2. On/Off (Päälle/Pois)

Valaisin kytketty kokonaan päälle/pois.

Kun se kytketään uudelleen päälle, se säätyy 100 % kirkkauteen. Kaikki aiemmat asetukset nollataan.

3. Laitteessa on 3 erilaista tehotasoa.  
4. & 8. Kirkkauden säätö: Säätö tapahtuu vaiheittain. Painamalla lyhyen aikaa on mahdollista ohjata yksittäisiä vaiheita. Painamalla painiketta jatkuvasti aiheuttaa maksimi- tai minimikirkkauden saavuttamisen.

5. Tila

- 1) Kirkkaus 100 % 3000K
- 2) Kirkkaus 100 % 4000K
- 3) Kirkkaus 100 % 6500K

6. & 7. Säätö tapahtuu vaiheittain. Painamalla lyhyen aikaa on mahdollista ohjata yksittäisiä vaiheita. Painamalla painiketta jatkuvasti aiheuttaa lämpimimmän tai kylimmän valosuksen valinnan.

9. Toiminta-ajan asetukset, ajastin 1H, 2H, 4H

10. Yövalo

#### Tekniset tiedot

tehonkulutus: 79,6W (40W /LED 39,6W)

tuotysuuhde: 0,9 (m³/min)/W

tuulettimen äänenpainetaso (kullakin nopeudella): 45 // 50 // 54 dB(A)

maks. tilavuusvirtaus: 36 m³/min

tehonkulutus valmistuslissa: 0,49 W

maks. puhallusnopeus (kullakin nopeudella): 0,7 // 1,8 // 2,4 m/s









#### Vaatumustenmukaisuusvakuutus

Reality Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg ilmoittaa täten, että tämä tuote noudattaa direktiivin 2014/53/EU vaatimuksia. Täydellinen EU-vaatumustenmukaisuusvakuuksen teksti on saatavana osoitteessa

Siirry artikkelin R62402106 katso selitys alla <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62402106.pdf>

Siirry artikkelin R62412106 katso selitys alla <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62412106.pdf>

**Вентилятор má následující vlastnosti, pokud jsou zobrazeny na schematickém výkresu:**

-  Zařízení má 2 různé výkonové stupně.
-  Zařízení má 3 různé výkonové stupně.
-  Zařízení má vodní nádrž ke zvlhčování okolního vzduchu.
-  Zařízení je vybaveno dotykovým displejem, který umožňuje volbu různých nastavení.
-  Zařízení má funkci časovače
-  Zařízení má ovládací funkci, která umožňuje kmitavý pohyb ventilátoru při současné ventilaci.
-  Hlava ventilátoru se dá sklonit v malém rozsahu.
-  Zařízení má funkci prostorového zvlhčování, které přispívá k dodatečnému efektu chlazení.

## II. Bezpečnostní pokyny

Skrz ochrannou mřížku nestrkejte žádné předměty či prsty.

Na zařízení nepokládejte žádné předměty, jako např. kusy oblečení.

Pozor u dlouhých vlasů. Ty mohou být nasáty proudem vzduchu. Udržujte dostatečný odstup.

Do budoucna dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a návody.

### Popis toho, jak světlo funguje bez jednotky dálkového ovládání

ON/OFF: Světlo je zapnuto / úplně vypnuto.

Po opakovaném zapnutí se nastaví na 100% jas. Všechna předchozí nastavení jsou obnovena.

### Popis toho, jak světlo funguje s jednotkou dálkového ovládání

1. & 2. Zap/vyp

Světlo je zapnuto / úplně vypnuto.

Po opakovaném zapnutí se nastaví na 100% jas. Všechna předchozí nastavení jsou obnovena.

3. Zařízení má 3 různé výkonové stupně.
4. & 8. Regulator jasu: Nastavení probíhá v několika fázích. Jednotlivé fáze je možno ovládat krátkodobým stiskem. Trvalý stisk tlačítka vede k dosažení maximálního nebo minimálního jasu.

5. Režim

- 1) Jas 100 % 3000 K
- 2) Jas 100 % 4000 K
- 3) Jas 100 % 6500 K

6. & 7. Nastavení probíhá v několika fázích. Jednotlivé fáze je možno ovládat krátkodobým stiskem. Trvalý stisk tlačítka vyústí v dosažení nastavení nejteplejších a nechládnějších barev.

9. Nastavení provozní doby. Časovač lze nastavit na 1H, 2H, 4H

10. Noční světlo

#### Technické údaje

Jmenovitý výkon: 79,6W (40W /LED 39,6W)

Hodnota servisu: 0,9 (m<sup>3</sup>/min)/W

Úroveň akustického výkonu ventilátoru: 45 // 50 // 54 dB(A)

Max. rychlost průtoku ventilátoru: 36 m<sup>3</sup>/min

Přiklon v pohotovostním režimu: 0,49 W

Max. rychlost vzduchu: 0,7 // 1,8 // 2,4 m/s









#### Prohlášení o shodě

Společnost Reality Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, tímto prohlašuje, že tento produkt je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Plné znění prohlášení EU o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

Přejít na článek R62402106 viz vysvětlení níže <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62402106.pdf>

Přejít na článek R62412106 viz vysvětlení níže <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62412106.pdf>

**Вентилятор имеет следующие особенности, если они показаны на схематическом чертеже:**

-  Прибор имеет 2 ступени производительности.
-  Прибор имеет 3 ступени производительности.
-  Прибор оснащен емкостью для воды для увлажнения воздуха в помещении.
-  Прибор оснащен сенсорным дисплеем, что обеспечивает удобство настройки.
-  Прибор имеет функцию таймера
-  Прибор имеет функцию качания, обеспечивающую вентиляцию одновременно с поворотом вентилятора.
-  Ось вентилятора можно немного наклонить.
-  Прибор имеет функцию увлажнения воздуха в помещении, что создает дополнительный эффект охлаждения.

## II. Указания по технике безопасности

Не вставляйте в защитную решетку пальцы и какие-либо предметы.

Не укладывайте не прибор какие-либо предметы, например, части одежды.

Соблюдайте осторожность при наличии длинных волос. Они могут быть втянуты в прибор воздушным потоком. Соблюдайте безопасное расстояние.

Храните правила техники безопасности и руководства по эксплуатации для последующего их использования.

### Описание работы светильника без пульта дистанционного управления

ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ): Включение и выключение устройства.

После повторного включения уровень освещения (яркость) устанавливается на 100%. Все предыдущие настройки сбрасываются.

### Описание работы светильника с пультом дистанционного управления

1. & 2. On/Off

Включение и выключение устройства.

После повторного включения уровень освещения (яркость) устанавливается на 100%. Все предыдущие настройки сбрасываются.

3. Прибор имеет 3 ступени производительности.
4. & 8. Регулятор интенсивности освещения: В данном изделии реализована возможность ступенчатого регулирования. Кратковременное нажатие кнопки позволяет контролировать отдельные этапы процесса регулирования. Длительное нажатие указанной кнопки позволяет установить максимальный или минимальный уровень освещенности.

5. Режим

- 1) Яркость 100% 3000K
- 2) Яркость 100% 4000K
- 3) Яркость 100% 6500K

6. & 7. В данном изделии реализована возможность ступенчатого регулирования. Кратковременное нажатие данной кнопки позволяет контролировать отдельные этапы процесса регулирования. Длительное нажатие указанной кнопки позволяет установить максимально теплый или холодный цвет.

9. Время работы (Timer) можно установить от часа до 4 часов с шагом: 1H,2H,4H

10. Night light

#### Технические данные

Номинальная мощность: 79,6W (40W /LED 39,6W)

Стоимость значимости услуги: 0,9 (m<sup>3</sup>/min)/W

Уровень звуковой мощности вентилятора: 45 // 50 // 54 dB(A)

Макс. расход воздушного потока вентилятора: 36 m<sup>3</sup>/min

Энергопотребление в режиме ожидания: 0,49 W

Макс. скорость воздушного потока: 0,7 // 1,8 // 2,4 m/s









#### Заявление о соответствии

Компания Reality Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg настоящим заявляет, что данный продукт соответствует Директиве ЕС 2014/53 / EU. Полный текст Декларации соответствия стандартам ЕС доступен по следующему интернет-адресу:

Перейти к статье R62402106 см. объяснение ниже <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62402106.pdf>

Перейти к статье R62412106 см. объяснение ниже <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62412106.pdf>

**Ο ανεμιστήρας διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά, εφόσον αυτά απεικονίζονται στο σχηματικό διάγραμμα:**

-  Η συσκευή διαθέτει 2 διαφορετικά επίπεδα ισχύος.
-  Η συσκευή διαθέτει 3 διαφορετικά επίπεδα ισχύος.
-  Η συσκευή διαθέτει μια δεξαμενή νερού για την ύγρανση του αέρα εσωτερικού χώρου.
-  Η συσκευή διαθέτει μια οθόνη αφής, η οποία καθιστά πολύ εύκολη την επιλογή των διαφορετικών ρυθμίσεων.
-  Η συσκευή διαθέτει λειτουργία χρονοδιακόπτη
-  Η συσκευή διαθέτει μια λειτουργία ταλάντωσης, η οποία καθιστά δυνατή την παλλόμενη κίνηση του ανεμιστήρα με ταυτόχρονο εξερισμό.
-  Υπάρχει δυνατότητα ελαφράς κλίσης της κεφαλής του ανεμιστήρα.
-  Η συσκευή διαθέτει μια λειτουργία ύγρανσης του χώρου, η οποία έχει ως αποτέλεσμα μια επιπλέον αίσθηση δροσιάς.

## II. Υποδείξεις ασφαλείας

Μην τοποθετείτε αντικείμενα ή δάχτυλα στο προστατευτικό πλέγμα.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως π.χ. ρούχα πάνω στη συσκευή.

Επιδεικνύετε προσοχή, εάν έχετε μακριά μαλλιά. Είναι δυνατή η αναρρόφησή τους από το ρεύμα αέρα. Τηρείτε επαρκή απόσταση.

Φυλάξτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

### Περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του φωτιστικού σώματος χωρίς την μονάδα απομακρυσμένου ελέγχου

ON/OFF: Το φωτιστικό σώμα ανάβει/σβήνει πλήρως.

Αφού ενεργοποιηθεί εκ νέου, προσαρμόζεται σε φωτεινότητα 100%. Όλες οι προηγούμενες ρυθμίσεις επαναφέρονται.

### Περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του φωτιστικού σώματος με την μονάδα απομακρυσμένου ελέγχου

1. & 2. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
 

Το φωτιστικό σώμα ανάβει/σβήνει πλήρως.

Αφού ενεργοποιηθεί εκ νέου, προσαρμόζεται σε φωτεινότητα 100%. Όλες οι προηγούμενες ρυθμίσεις επαναφέρονται.
3. Η συσκευή διαθέτει 3 διαφορετικά επίπεδα ισχύος.
4. & 8. Ρυθμιτής φωτεινότητας: Η ρύθμιση πραγματοποιείται σε στάδια. Με αυτόνομο πάτημα είναι δυνατός ο έλεγχος των επιμέρους σταδίων. Με παρατεταμένο πάτημα επιτυγχάνεται η μέση ή η ελάχιστη δυνατή φωτεινότητα.

5. Λειτουργία

- 1) Φωτεινότητα 100% 3000K
- 2) Φωτεινότητα 100% 4000K
- 3) Φωτεινότητα 100% 6500K

6. & 7. Η ρύθμιση πραγματοποιείται σε στάδια. Με αυτόνομο πάτημα είναι δυνατός ο έλεγχος των πιμέρους σταδίων. Με παρατεταμένο πάτημα επιτυγχάνεται η ρύθμιση στο θερμότερο ή υχρότερο δυνατό χρώμα.

9. Ρύθμιση χρονοδιακόπτη, ο Χρονοδιακόπτης είναι 1H,2H,4H

10. Νυχτερινός φωτισμός

#### Τεχνικές πληροφορίες

Κατανάλωση ισχύος: 79,6W (40W /LED 39,6W)

Τιμή λειτουργίας: 0,9 (m<sup>3</sup>/min)/W

Επίδημη ηχητικής ισχύος ανεμιστήρα (ανά βαθμίδα ισχύος): 45 // 50 // 54 dB(A)

Μέγ. παροχή αέρα: 36 m<sup>3</sup>/min

Κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση αναμονής: 0,49 W

Μέγ. ταχύτητα αέρα (ανά βαθμίδα): 0,7 // 1,8 // 2,4 m/s









#### Δήλωση συμμόρφωσης

Με την παρούσα δήλωση η Reality Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg δηλώνει, ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την κατευθυντήρια οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο δικτυακό τόπο:

Μεταβείτε στο άρθρο R62402106 δείτε την εξήγηση παρακάτω <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62402106.pdf>

Μεταβείτε στο άρθρο R62412106 δείτε την εξήγηση παρακάτω <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62412106.pdf>

**Ventilatorul dispune de următoarea caracteristică cu condiția ca aceasta să fie indicată pe desenul schematic.**

-  Aparatul dispune de două trepte diferite de putere.
-  Aparatul dispune de trei trepte diferite de putere.
-  Aparatul dispune de un rezervor de apă pentru umezirea aerului încăperii.
-  Aparatul este dotat cu un ecran tactil, care facilitează o selectare confortabilă a diferitelor setări.
-  Aparatul dispune de o funcție de temporizare.
-  Aparatul dispune de o funcție de oscilație, care facilitează o mișcare oscilatorie a ventilatorului în timpul ventilării simultane.
-  Capul ventilatorului se poate inclina în măsură redusă.
-  Aparatul dispune de o funcție de umezire a spațiului, care contribuie la un efect de răcire suplimentar.

## II. Instrucțiuni de siguranță

Nu introduceți obiecte sau degete prin grilajul de protecție.

Nu așezați niciun obiect, ca de ex. piese de îmbrăcăminte, pe aparat.

Atenție în cazul părului lung. Acesta poate fi aspirat de curentul de aer. Păstrați distanță suficientă.

Păstrați toate indicațiile de siguranță și instrucțiunile pentru vitor.

### Descrierea modului în care funcționează lampa fără unitatea de control la distanță

ON/OFF: Lampa este pornită/închisă complet.

Când o porniți din nou, ajustați la luminozitate100%. Toate setările anterioare sunt restabilite.

### Descrierea modului în care funcționează lampa cu unitatea de control la distanță (telecomandă)

1. & 2. Pornit/oprît
 

Lampa este pornită/închisă complet.

Când o porniți din nou, ajustați la luminozitate100%. Toate setările anterioare sunt restabilite.
3. Aparatul dispune de trei trepte diferite de putere.
4. & 8. Regulator de luminozitate: Ajustarea se efectuează în etape. Apăsând pentru un timp scurt, aveți posibilitatea să controlați etapele, individual. Apăsând butonul continuu, se obține luminozitate maximă sau minimă.

5. Mod

- 1) Luminozitate de 3000 K la 100%
- 2) Luminozitate de 4000 K la 100%
- 3) Luminozitate de 6000 K la 100%

6. & 7. Ajustarea se efectuează în etape. Apăsând scurt, este posibil controlul etapelor, individual. Apăsând lung, se obține setarea culorii la mai rece sau mai cald.

9. Setarea perioadei de funcționare - temporizatorul este setat pe 1H, 2H, 4H

10. Lumină de noapte

#### Informații tehnice

Putere absorbită: 79,6W (40W /LED 39,6W)

Raport de service: 0,9 (m<sup>3</sup>/min)/W

Nivel putere sonoră ventilator (pe fiecare treaptă): 45 // 50 // 54 dB(A)

Debit volumic max.: 36 m<sup>3</sup>/min

Putere absorbită în standby: 0,49 W

Viteză max. a aerului (pe fiecare treaptă): 0,7 // 1,8 // 2,4 m/s









#### Certificat de conformitate

Reality Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, declară prin prezenta că acest produs este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:

Accesați articolul R62402106 vezi explicația de mai jos <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62402106.pdf>

Accesați articolul R62412106 vezi explicația de mai jos <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62412106.pdf>

**Вентилаторът има следните характеристики, доколкото са показани на схематичния чертеж:**

-  Уредът разполага с 2 различни степени на мощност.
-  Уредът разполага с 3 различни степени на мощност.
-  Уредът има воден резервоар за овлажняване на въздуха в помещението.
-  Уредът е оборудван със сензорен дисплей, което позволява удобен избор на различните настройки.
-  Уредът разполага с функция таймер
-  Уредът разполага с осцилираща функция, която позволява въртящо се движение на вентилатора при едновременно вентилиране.
-  Главата на вентилатора може да се накланя в определен диапазон.
-  Уредът разполага с функция за овлажняване на помещението, която допринася за допълнителен охлаждащ ефект.

## II. Указания за безопасност

Не пхкайте предмети или пръстите си през защитната решетка.

Не поставяйте предмети, като например дреки, върху уреда.

Внимавайте при дълги коси. Въздушният поток може да ги засмуче. Спазвайте достатъчна дистанция.

Съхранявайте указанията и инструкциите за безопасност на сигурно място за по-нататъшна употреба.

**Описание как работи осветлението без дистанционното управление**

ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.): Осветлението се включва и изключва напълно.

След като се включи отново, яркостта е настроена на 100%. Всички предишни настройки се нулират.

**Описание как работи осветлението с дистанционното управление**

1. & 2. Включване/Изключване

Осветлението се включва и изключва напълно.

След като се включи отново, яркостта е настроена на 100%. Всички предишни настройки се нулират.

3. Уредът разполага с 3 различни степени на мощност.
4. & 8. Регулатор на яркостта: Регулирането се извършва на етапи. Посредством натискане за кратко, могат да се контролират отделните етапи. Продължителното натискане на бутона води до достигане на максималната или минималната яркост.

5. Режим

- 1) Яркост 100% 3000K
- 2) Яркост 100% 4000K
- 3) Яркост 100% 6500K

6. & 7. Регулирането се извършва на етапи. Посредством натискане за кратко,могат да се онтролират отделните етапи. Продължителното натискане на бутона води до достигане на най-топлата или най-студената цвetoва настройка.

9. Настройка на времето за работа, таймерът може да се настрои на 1H,2H,4H

10. Нощно осветление

#### Техническа информация

Номинална мощност: 79,6W (40W /LED 39,6W)

Експлоатационна стойност: 0,9 (m³/min)/W

Ниво на звуковата мощност на вентилатора: 45 // 50 // 54 dB(A)

Максимален дебит на вентилатора: 36 m³/min

Консумация на енергия в режим на готовност: 0,49 W

Максимална скорост на въздуха: 0,7 // 1,8 // 2,4 m/s









**Декларация за съответствие**

С настоящото, Reality Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, декларира, че този продукт е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е на достъпен на адрес:

Отидете на Статия R62402106 вижте обяснението по-долу https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62402106.pdf

Отидете на Статия R62412106 вижте обяснението по-долу https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62412106.pdf

**Fan, şematik çizimde gösterilmeleri koşuluyla aşağıdaki özelliklere sahiptir:**

-  Cihaz 2 farklı güç kademesine sahiptir.
-  Cihaz 3 farklı güç kademesine sahiptir.
-  Cihaz, oda havasını nemlendirmek için bir su deposuna sahiptir.
-  Cihaz, farklı ayarların rahat bir şekilde seçilmesini sağlayan dokunmatik bir ekrana sahiptir.
-  Cihaz bir zamanlayıcı fonksiyonuna sahiptir
-  Cihaz, aynı anda havalandırma ile fanın dönmne hareketine izin veren salınım fonksiyonuna sahiptir.
-  Fan kafası az miktarda eğilebilir.
-  Cihaz, ek bir soğutma etkisine katkıda bulunan oda nemlendirme fonksiyonuna sahiptir.

## II. Güvenlik uyarıları

Koruyucu kafese herhangi bir nesne veya parmağınızı sokmayın.

Cihazın üstüne örneğin giysi gibi herhangi bir nesn koymayın.

Uzun saçlarda dikkatli olun. Saçlar hava akımına kapılabilir. Yeterli mesafe bırakın.

Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları ileride kullanmak için saklayın.

**Işığın uzaktan kumanda ünitesi olmadan nasıl çalıştığının açıklaması**

AÇIK/KAPALI: Işık tamamen açık/kapalı.

Tekrar açıldıktan sonra %100 parlaklığa ayarlanır. Önceki bütün ayarlar sıfırlanır.

**Işığın uzaktan kumanda ünitesiyle nasıl çalıştığının açıklaması**

1. & 2. Aç/Kapat

Işık tamamen açık/kapalı.

Tekrar açıldıktan sonra %100 parlaklığa ayarlanır. Önceki bütün ayarlar sıfırlanır.

3. Cihaz 3 farklı güç kademesine sahiptir.

4. & 8. Parlaklık düzenleyici: Ayar, kademeli olarak yapılır. Kısa bir süre için basarak, bireysel aşamaları kontrol etmek mümkündür. Düşüme sürekli olarak basılması, maksimum veya minimum parlaklığa ulaşılmasıyla sonuçlanır.

5. Mod

- 1) Parlaklık %100 3000K
- 2) Parlaklık %100 4000K
- 3) Parlaklık %100 6500K

6. & 7. Ayar, kademeli olarak yapılır. Kısa bir süre için basılarak bireysel aşamaları kontrol etmek mümkündür. Düşüme sürekli olarak basılması, en sıcak veya en soğuk renk ayarına ulaşılmasını sağlar.

9. Çalışma zamanını ayarlama, Zamanlayıcı 1H ,2H, 4H'dir.

10. Gece lambası

**Teknik Bilgi**

Çekilen akım: 79,6W (40W /LED 39,6W)

Servis oranı: 0,9 (m³/min)/W

Vantilatör sesi seviyesi (kademeye göre): 45 // 50 // 54 dB(A)

Maksimum hacim akışı hızı: 36 m³/min

Hazır beklemede çekilen akım: 0,49 W

Maksimum hava hızı (kademeye göre): 0,7 // 1,8 // 2,4 m/s

**Uygunluk Taahhütnameşi**









Reality Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, bu ürünün 2014/53/EU Yönergesine uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur:

Makaleye Git R62402106 aşağıdaki açıklamaya bakın https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62402106.pdf

Makaleye Git R62412106 aşağıdaki açıklamaya bakın https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62412106.pdf

## HU

**A ventilátor a következő tulajdonságokkal rendelkezik amennyiben azokat a sematikus rajz ábrázolja.**

-  A készülék két különböző teljesítményfokozattal rendelkezik
-  A készülék három különböző teljesítményfokozattal rendelkezik
-  A készülék a helyiség levegőjének nedvesítéséhez víztartállyal rendelkezik
-  A készülék érintékperrynds kijelzővel rendelkezik, amely lehetővé teszi a különböző beállítások kényelmes beállítását
-  A készülék időzítő funkcióval is rendelkezik
-  A készülék oszcilláló funkcióval rendelkezik, amely az egyidejűleg futó szellőzés mellett a ventilátor rezgő mozgását teszi lehetővé
-  A ventilátor feje csekély mértékben hajlítható
-  A készülék helyiségnedvesítő funkcióval rendelkezik, amely hozzájárul a kiegészítő hűtő hatásához

## II. Biztonsági figyelmeztetések

Ne dugjon a védőrácscon keresztül tárgyakat, vagy az ujját .

Ne helyezzen tárgyakat, például ruhákat a készülékre.

Óvatos legyen a hosszú hajjal. Beszívhatja a légáram. Tartson kellő távolságot.

Őrizze meg az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást a jövőre nézve.

**A lámpatest távvezérlő nélküli használatának bemutatása**

BE/KI: A lámpatest teljes be-/kikapcsolása.

Ismételt bekapcsolást követően a lámpatest 100%-os fényerővel világít. Valamennyi előző beállítás visszaállításra kerül.

**A lámpatest távvezérlővel való használatának bemutatása**

1. & 2. Lejétszás/szünet

A lámpatest teljes be-/kikapcsolása.

Ismételt bekapcsolást követően a lámpatest 100%-os fényerővel világít. Valamennyi előző beállítás visszaállításra kerül.

3. A készülék három különböző teljesítményfokozattal rendelkezik

4. & 8. A fényerő szabályozása: A beállítás lépésekben történik. Rövid gombnyomással lehetőség van az egyes fokozatok vezérlésére. A gomb nyomva tartása lehetővé teszi a maximális vagy minimális fényerő elérését.

5. Üzemmodd

- 1) 100% fényerősségen 3000 K
- 2) 100% fényerősségen 4000 K
- 3) 100% fényerősségen 6500K

6. & 7. A beállítás lépésekben történik. Rövid gombnyomással lehetőség van az egyes fokozatok vezérlésére. A gomb nyomva tartása lehetővé teszi a legmelegebb vagy leghidegebb színbeállítás elérését.

9. Az üzemelesi idő beállítása. Az időzítőn választható értékek: 1H,2H,4H

10. Éjjeli fény

**Műszaki információ**

Teljesítmény: 79,6W (40W /LED 39,6W)

Üzemérték: 0,9 (m³/min)/W

Ventilátor-hangteljesítményszint: 45 // 50 // 54 dB(A)

Maximális ventilátor-légtömegáram: 36 m³/min

Energiafogyasztás készenléti üzemmódban: 0,49 W

Legnagyobb légsébség: 0,7 // 1,8 // 2,4 m/s

**Megfelelőségi nyilatkozat**









A Reality Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg ezennel kijelenti, hogy ez a termék eleget tesz a 2014/53/EU irányelv előírásainak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő webhelyen érhető el:

Ugrás a cikkre R62402106 lásd az alábbi magyarázatot https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62402106.pdf

Ugrás a cikkre R62412106 lásd az alábbi magyarázatot https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62412106.pdf

## SE

**Fläkten har följande kännetecken om dessa visas på en schematiska ritningen:**

-  Apparaten har två olika effektlägen.
-  Apparaten har tre olika effektlägen.
-  Apparaten innehåller en vattentank för befuktning av rumsluften.
-  Apparaten är försedd med en pekskärm som underlättar olika inställningar.
-  Apparaten är försedd med en timerfunktion
-  Apparaten är försedd med en oscillationsfunktion som gör att luftströmmen riktas om vid en jämn ventilation.
-  Fläkthuvudet kan sänkas en aning.
-  Apparaten är försedd med en funktion för befuktning av rumsluften vilket också har en kylande effekt.

## II. Säkerhetsanvisningar

Stick inte in fingrarna eller några föremål genom skyddsgallret.

Placera inga föremål såsom kläder ovanpå apparaten.

Var försiktig med långt hår. Detta kan sugas in av luftströmmen. Uppehåll dig på behörigt avstånd.

Spara alla säkerhetsanvisningar för framtida bruk.

**Beskrivning av hur lampan fungerar utan fjärrkontrollen**

PÅ/AV: Laman tänds/släcks helt.

När den tänds igen justeras den till 100 % ljusstyrka. Alla tidigare inställningar raderas.

**Beskrivning av hur lampan fungerar med fjärrkontrollen**

1. & 2. På/Av

Lampan tänds/släcks helt.

När den tänds igen justeras den till 100 % ljusstyrka. Alla tidigare inställningar raderas.

3. Apparaten har tre olika effektlägen.

4. & 8. Reglering av ljusstyrka: Justeringen görs i steg. Genom att trycka in under en kort stund, är det möjligt att kontrollera de individuella stegen. Trycks knappen in permanent resulterar det i ximal eller minimal ljusstyrka.

5. Läge

- 1) Ljusstyrka 100 % 3 000 K
- 2) Ljusstyrka 100 % 4 000 K
- 3) Ljusstyrka 100 % 6500K

6. & 7. Justeringen görs i steg. Genom att trycka in under en kort stund är det möjligt att kontrollera de individuella stegen. Trycks knappen in permanent resulterar det i den varmaste eller kallaste färginställningen.

9. När man ställer in tiden kan timern sättas på 1H, 2H, 4H

10. Nattbelysning

**Teknisk information**

Strömförbrukning: 79,6W (40W /LED 39,6W)

Driftvärde: 0,9 (m³/min)/W

Fäktljud effektivvä: 45 // 50 // 54 dB(A)

Max. fäktflödesgrad: 36 m³/min

Strömförbrukning Stand By-läge: 0,49 W

Max. luftfästighet: 0,7 // 1,8 // 2,4 m/s

**Deklaration om överensstämmelse**









Reality Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, Tyskland, förklarar härmed att denna produkt överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten i EU-deklarationen om överensstämmelse finns på följande internetadress:

Gå till artikel R62402106 se förklaringen nedan https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62402106.pdf

Gå till artikel R62412106 se förklaringen nedan https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62412106.pdf



**Ventilator ima sljedeće značajke, pod uvjetom da su iste prikazane na shematskom crtežu:**

-  Uređaj ima 2 različite razine snage.
-  Uređaj ima 3 različite razine snage.
-  Uređaj ima spremnik za vodu radi vlaženja zraka u prostoriji.
-  Uređaj je opremljen zaslonom osjetljivim na dodir koji omogućava udoban izbor različitih postavki.
-  Uređaj ima funkciju brojača vremena
-  Uređaj ima oscilacijsku funkciju, koja omogućuje zakretanje ventilatora uz istodobnu ventilaciju.
-  Glava ventilatora može se u ograničenoj mjeri nagnuti.
-  Uređaj ima funkciju ovlaživanja prostorije, što pridonosi dodatnom efektu hlađenja.

## II. Sigurnosne upute

Ne provlaćite nikakve predmete ili prste kroz zaštitnu rešetku.

Ne stavljajte nikakve predmete, kao npr. odjevne predmete, na uređaj.

Budite oprezni s dugom kosom. Protokom zraka ona se može usisati. Držite dovoljan razmak.

Sačuvajte sve sigurnosne upute i instrukcije za ubuduće.

### Opis rada svjetiljke bez daljinskog upravljača

UKLJUČENO/ISKLJUČENO: Svjetiljka se u potpunosti uključuje/isključuje.

Nakon ponovnog uključivanja, podešava se na 100 % svjetline. Sve prethodne postavke vraćaju se na početne.

### Opis rada svjetiljke s daljinskim upravljačem

1. & 2. Ukluči / Isključi

Svjetiljka se u potpunosti uključuje/isključuje.

Nakon ponovnog uključivanja, podešava se na 100 % svjetline. Sve prethodne postavke vraćaju se na početne.

3. Uređaj ima 3 različite razine snage.
4. & 8. Regulator svjetline: Podešavanje se odvija u stadijima. Kratkim pritiskom moguće se upravljati pojedinačnim stadijima. Trajnim pritiskom gumba postiže se maksimalna ili minimalna svjetlina.

5. Način

- 1) Svjetlina 100% 3000K
- 2) Svjetlina 100% 4000K
- 3) Svjetlina 100% 6500K

6. & 7. Podešavanje se odvija u stadijima. Kratkim pritiskom moguće se upravljati pojedinačnim stadijima. Trajnim pritiskom gumba postiže se najtoplija ili najhladnija postavka boje.

9. Postavljanje vremena rada<b> </b>, timer</b> je na 1H, 2H, 4H

10. Noćno svjetlo

#### Tehničke informacije

Jačina struje: 79,6W (40W /LED 39,6W)

Radna vrijednost: 0,9 (m<sup>3</sup>/min)/W

Razina jačine zvuka ventilatora: 45 // 50 // 54 dB(A)

Maks. protok zraka u ventilatoru: 36 m<sup>3</sup>/min

Potrošnja struje u režimu čekanja: 0,49 W

Maks. brzina zraka: 0,7 // 1,8 // 2,4 m/s









#### Izjava o skladnosti

Reality Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, ovim izjavljuje da je ovaj proizvod sukladan s Direktivom 2014/53/EU. Cjelovit tekst izjave o skladnosti EU dostupan je na sljedećoj mrežnoj adresi:

Iđi na članak R62402106 pogledajte objašnjenje u nastavku <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62402106.pdf>

Iđi na članak R62412106 pogledajte objašnjenje u nastavku <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62412106.pdf>

**Ventilator ima naslednje lastnosti, če so prikazane na shematični risbi:**

-  Naprava ima 2 različni stopnji moči.
-  Naprava ima 3 različne stopnje moči.
-  Naprava ima rezervoar za vodo za vlaženje prostorskega zraka.
-  Naprava je opremljena s zaslonom na dotik, ki omogoča udobno izbiro različnih nastavitev.
-  Naprava ima funkcijo časovnika
-  Naprava ima nihajno funkcijo, ki omogoča nihajno gibanje ventilatorja s hkratnim prežračevanjem.
-  Glava ventilatorja se lahko v majhni meri nagne.
-  Naprava ima funkcijo vlaženja prostora, kar prispeva k dodatnemu hladilnemu učinku.

## II. Varnostna navodila

Ne vstavljajte predmetov ali prstov skozi zaščitno rešetko.

Na napravo ne postavljajte predmetov, kot so oblačila.

Bodite previdni, če imate dolge lase. Te lahko posesa začni kot. Upoštevajte zadostno razdaljo.

Upoštevajte vsa varnostna navodila in navodila za poznejše branje.

### Opis delovanja luči brez enote za daljinsko upravljanje

VKLOP/IZKLOP: Luč je popolnoma prižgana/ugasnjena.

Ko jo ponovno prižgete, se nastavi na 100 % svetlost. Vse predhodne nastavitve se ponastavijo.

### Opis delovanja luči z enoto za daljinsko upravljanje

1. & 2. Vklp/izklop

Luč je popolnoma prižgana/ugasnjena.

Ko jo ponovno prižgete, se nastavi na 100 % svetlost. Vse predhodne nastavitve se ponastavijo.

3. Naprava ima 3 različne stopnje moči.
4. & 8. Uravnavanje svetlosti: Prilagoditev se odvija po stopnjah. Če pritisnete na gumb za krajši čas, lahko tako nadzorujete posamezne stopnje. Če na gumb pritisnete za dlje časa, se doseže minimalna ali maksimalna svetlost.

5. Način

- 1) Svetlost 100 % 3000 K
- 2) Svetlost 100 % 4000 K
- 3) Svetlost 100 % 6500K

6. & 7. Prilagoditev se odvija po stopnjah. Če pritisnete na gumb krajši čas, lahko tako nadzorujete posamezne stopnje. Če na gumb pritisnete dlje časa, se doseže najtoplejša ali najhladnejša barvna nastavitve.

9. Nastavitev časa delovanja. Časovnik je 1H,2H,4H

10. Noćna lučka

#### Tehnični podatki

Nazivna moč: 79,6W (40W /LED 39,6W)

Servisna vrednost: 0,9 (m<sup>3</sup>/min)/W

Nivo moči hrupa ventilatorja: 45 // 50 // 54 dB(A)

Največja hitrost pretoka ventilatorja: 36 m<sup>3</sup>/min

Poraba energije v stanju pripravljenosti: 0,49 W

Največja hitrost zraka: 0,7 // 1,8 // 2,4 m/s









#### Izjava o skladnosti

Reality Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg s tem izjavlja, da je ta izdelek skladen s Direktivo 2014/53/EU. Polno besedilo EU izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

Pojdi na članek R62402106 glejte spodnjo razlago <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62402106.pdf>

Pojdi na članek R62412106 glejte spodnjo razlago <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62412106.pdf>

**Ventilátor disponuje nasledovnými charakteristikami, pokiaľ sa tieto ukážu na schematicom výkrese:**

-  Prístroj disponuje 2 rozličnými výkonovými stupňami.
-  Prístroj disponuje 3 rozličnými výkonovými stupňami.
-  Prístroj disponuje nádržkou na vodu na zvlhčovanie vzduchu v miestnosti.
-  Prístroj je vybavený dotykovým displejom, čo umožňuje komfortný výber rozličných nastavení.
-  Prístroj disponuje funkciou časovača
-  Prístroj disponuje funkciou oscilácie, ktorá umožňuje kmitavý pohyb ventilátora pri súčasnej ventilácii.
-  Hlava ventilátora sa dá nakláňať v malom rozsahu.
-  Prístroj disponuje funkciou zvlhčovania vzduchu, ktorá prispieva k prídavnému chladiacemu efektu.

## II. Bezpečnostné pokyny

Cez ochrannú mrežu nestrkajte žiadne predmety ani prsty.

Na prístroj nedávajte žiadne predmety, ako napr. časti odevu.

Opatrne pri dlhých vlasoch. Tieto môžu byť nasaté prúdom vzduchu. Dodržiavajte dostatočnú vzdialenosť.

Všetky bezpečnostné pokyny a návody uschovajte pre budúcnosť.

### Popis toho, ako svetlo funguje bez diaľkového ovládača

ZAP/VYP: Svetlo sa úplne zapne/vypne.

Po opätovnom zapnutí sa nastavi na 100% jas. Všetky predchádzajúce nastavenia sa resetujú.

### Popis toho, ako svetlo funguje s diaľkovým ovládačom

1. & 2. Zap/Vyp

Svetlo sa úplne zapne/vypne.

Po opätovnom zapnutí sa nastavi na 100% jas. Všetky predchádzajúce nastavenia sa resetujú.

3. Prístroj disponuje 3 rozličnými výkonovými stupňami.
4. & 8. Regulator jasu: Nastavenie sa uskutočňuje v stupňoch. Krátkym stlačením je možné ovládať jednotlivé stupne. Dlhším stlačením tlačidla dôjde k dosiahnutiu maximálneho alebo minimálneho jasu.

5. Spôsob

- 1) Jas 100 % 3000K
- 2) Jas 100 % 4000K
- 3) Jas 100 % 6500K

6. & 7. Nastavenie sa uskutočňuje v stupňoch. Krátkym stlačením je možné ovládať jednotlivé stupne. Dlhším stlačením tlačidla dosiahnete najteplejšie alebo najstudenšie nastavenie farby.

9. Nastavenie prevádzkovej doby, hodnota časovača: 1H,2H,4H

10. Nočné svetlo

#### Technické informácie

Menovitý výkon: 79,6W (40W /LED 39,6W)

Hodnota servisu: 0,9 (m<sup>3</sup>/min)/W

Úroveň akustického výkonu ventilátora: 45 // 50 // 54 dB(A)

Max. rýchlosť prietoku ventilátora: 36 m<sup>3</sup>/min

Prikon v pohotovostnom režime: 0,49 W

Max. rýchlosť vzduchu: 0,7 // 1,8 // 2,4 m/s









#### Prehlásenie o zhode

Spoločnosť Reality Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg týmto prehlasuje, že jej produkt je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Celý text prehlásenia o zhode s EÚ je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese:

Prejdite na článok R62402106 pozri vysvetlenie nižšie <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62402106.pdf>

Prejdite na článok R62412106 pozri vysvetlenie nižšie <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62412106.pdf>

**Na medida em que o desenho esquemático assim o mostre, o ventilador tem as seguintes características:**

-  O aparelho possui 2 níveis de desempenho diferentes.
-  O aparelho possui 3 níveis de desempenho diferentes.
-  O aparelho possui um depósito de água para humidificar o ar ambiente.
-  O aparelho está equipado com um ecrã tátil que permite seleccionar de forma prática as diferentes definições.
-  O aparelho tem uma função temporizadora.
-  O aparelho está equipado com uma função de oscilação que permite ao ventilador oscilar e ventilar simultaneamente.
-  A cabeça do ventilador pode ser ligeiramente inclinada.
-  O aparelho tem uma função de humificação ambiental que contribui para um efeito de arrefecimento adicional.

## II. Instruções de segurança

Não meta objectos ou os dedos pelas grelhas de protecção.

Não coloque objectos, tais como roupas, sobre o aparelho.

Cuidado com cabelos compridos. Eles podem ser sugados pelo fluxo de ar. Mantenha uma distância suficiente.

Guarde todas as instruções de segurança e gerais para o futuro.

### Descrição de como a luz funciona sem a unidade de controlo remoto

LIGADO/DESLIGADO: A luz está completamente ligada/desligada.

Depois de ser ligada novamente, ajusta-se para 100% de brilho. Todas as definições anteriores são repostas.

### Descrição de como a luz funciona com a unidade de controlo remoto

1. & 2. Ligar/Desligar

A luz está completamente ligada/desligada.

Depois de ser ligada novamente, ajusta-se para 100% de brilho. Todas as definições anteriores são repostas.

3. O aparelho possui 3 níveis de desempenho diferentes.
4. & 8. Regulator de brilho: O ajuste ocorre por etapas. Premindo por um curto período de tempo, é possível controlar as fases individuais. Premir o botão permanentemente resulta no brilho máximo ou mínimo.

5. Modo

- 1) Brilho 100% 3000K
- 2) Brilho 100% 4000K
- 3) Brilho 100% 6500K

6. & 7. O ajuste ocorre por etapas. Premindo por um curto período de tempo, é possível controlar as fases individuais. Premir o botão permanentemente resulta na definição de cor mais fraca ou mais fria.

9. Configurando o tempo de trabalho, o temporizador é 1H,2H,4H

10. Luz noturna

#### Especificações técnicas

Consumo de energia: 79,6W (40W /LED 39,6W)

Valor do Serviço: 0,9 (m<sup>3</sup>/min)/W

Nível de potência sonora do ventilador: 45 // 50 // 54 dB(A)

Taxa máx. de fluxo do ventilador: 36 m<sup>3</sup>/min

Consumo de energia em modo de standby: 0,49 W

Velocidade máx. do ar: 0,7 // 1,8 // 2,4 m/s









#### Declaração de Conformidade

Reality Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, declara que este produto está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço Internet:

Ir para o artigo R62402106 veja a explicação abaixo <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62402106.pdf>

Ir para o artigo R62412106 veja a explicação abaixo <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62412106.pdf>

**Ventilator ima sljedeće karakteristike, pod uslovom da su iste prikazane na shematskom crtežu:**

-  Uredaj ima 2 različita nivoa snage.
-  Uredaj ima 3 različita nivoa snage.
-  Uredaj ima posudu za vodu radi vlaženja zraka u prostoriji.
-  Uredaj je opremljen ekranom osjetljivim na dodir koji omogućava udoban izbor različitih postavki.
-  Uredaj ima funkciju brojača vremena
-  Uredaj ima oscilacijsku funkciju, koja omogućava zakretanje ventilatora uz istovremenu ventilaciju.
-  Glava ventilatora može se u ograničenoj mjeri nagnuti.
-  Uredaj ima funkciju vlaženja prostorije, što doprinosi dodatnom efektu hlađenja.

## II. Sigurnosna uputstva

Ne provlačite nikakve predmete ili prste kroz zaštitnu rešetku.

Ne stavljajte nikakve predmete, kao npr. odjevne predmete, na uređaj.

Budite oprezni s dugom kosom. Protokom zraka ona se može usisati. Držite dovoljno rastojanje.

Sačuvajte sva sigurnosna uputstva i instrukcije za ubuduće.

### Opis kako svjetlo radi bez daljinskog upravljača

UKLJUČENO/ISKLUČENO: Svjetlo je potpuno uključeno/isključeno.

Nakon ponovnog paljenja podešava se na 100% jačine svjetla. Sva prethodna podešavanja su resetovana.

### Opis kako svjetlo radi sa daljinskim upravljačem

1. & 2. UKljučeno/isključeno

Svjetlo je potpuno uključeno/isključeno.

Nakon ponovnog paljenja podešava se na 100% jačine svjetla. Sva prethodna podešavanja su resetovana.

3. Uredaj ima 3 različita nivoa snage.
4. & 8. Regulator jačine svjetla: Podešavanje se odvija u etapama. Pritiskom na kratak period, moguće je kontrolisati pojedine etape. Stalnim pritiskom na dugme dostiže se maksimalna ili minimalna jačina svjetla.

5. Način rada

- 1) Svjetlina 100% 3000K
- 2) Svjetlina 100% 4000K
- 3) Svjetlina 100% 6500K

6. & 7. Podešavanje se odvija u etapama. Pritiskom na kratak period, moguće je upravljati pojedinom etapama. Stalnim pritiskom na dugme dostiže se najtoplija ili najhladnija boja svjetla.

9. Postavljanje vremena rada, Mjerač vremena je 1H,2H,4H

10. Noćno svjetlo

#### Tehničke informacije

Jačina struje: 79,6W (40W /LED 39,6W)

Radna vrijednost: 0,9 (m<sup>3</sup>/min)/W

Nivo jačine zvuka ventilatora: 45 // 50 // 54 dB(A)

Maks. protok zraka u ventilatoru: 36 m<sup>3</sup>/min

Potrošnja struje u režimu čekanja: 0,49 W

Maks. brzina zraka: 0,7 // 1,8 // 2,4 m/s









#### Deklaracija o usklađenosti

Reality Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, ovim izjavljuj da je ovaj proizvod usklađen sa Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst deklaracije o usklađenosti EU raspoloživ je na sljedećoj internet adresi:

Idite na članak R62402106 pogledajte objašnjenje u nastavku <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62402106.pdf>

Idite na članak R62412106 pogledajte objašnjenje u nastavku <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62412106.pdf>

**Ventilaatoril on järgmised omadused, kui need on märgitud skeemjoonisele:**

-  Seadmel on 2 erinevat võimsusastet.
-  Seadmel on 3 erinevat võimsusastet.
-  Seadmel on veepaak ruumiõhu niisutamiseks.
-  Seade on varustatud puuetetundliku ekraaniga, mis võimaldab mugavalt valida erinevaid seadeid.
-  Seadmel on taimerifunktsioon
-  Seadmel on ostillsatsioonifunktsioon, mis võimaldab ventilaatori kiikuvat liikumist ventileerimise ajal.
-  Ventilaatori pead saab väiksel määral kallutada.
-  Seadmel on ruumi niisutamise funktsioon, mis aitab saavutada täiendavat jahutusefekti.

## II. Ohutusjuhised

Läbi kaitsevõre ei tohi pista mis tahes objekte ega sõrmi.

Ärge asetage seadmele mingeid objekte (nt riideesemeid).

Ettevõttevõti on vajalik pikkade juuste korral. Ohuvoor võib põhjustada nende sisseimemise. Hoidke piisavasse kaugusesse.

Säilitage kõik ohutusjuhised ja juhendid tulevikku tarbeks.

### Valgusti kasutamine ilma kaugjuhtimispuldita

SISSE/VÄLJA: valgusti lülitub täielikult sisse/välja.

Pärast sisselülitamist reguleeritakse valgusti 100% heledusele. Kõik eelnevad seaded lähtestatakse.

### Valgusti kasutamine kaugjuhtimispuldi kasutamisel

1. & 2. Sisse/välja valgusti lülitub täielikult sisse/välja.
- Pärast sisselülitamist reguleeritakse valgusti 100% heledusele. Kõik eelnevad seaded lähtestatakse.
3. Seadmel on 3 erinevat võimsusastet.
4. & 8. Heleduse regulaator: reguleerimine toimub astmeliselt. Lühiajaliselt vajutades saab heledust juhtida üksikute astmete kaupa. Nupu püsiv vajutamine annab tulemuseks maksimaalse või minimaalse heleduse.

5. Režiim

- 1) Heledus 100% 3000K
- 2) Heledus 100% 4000K
- 3) Heledus 100% 6500K

6. & 7. Reguleerimine toimub astmeliselt. Lühiajaliselt vajutades saab heledust juhtida üksikute astmete kaupa. Nupu püsiv vajutamine annab tulemuseks maksimaalselt sooja või külma värvitooni.

9. Tõõbaja seadmine; taimerisäteteks on 1H, 2H, 4H

10. Öövalgus

#### Tehnilised andmed

Energiaarve: 79,6W (40W /LED 39,6W)

Tõhususväärtus: 0,9 (m<sup>3</sup>/min)/W

Ventilaatori miiratas: 45 // 50 // 54 dB(A)

Maks. voolukiirus: 36 m<sup>3</sup>/min

Energiaarve ooteseisundis: 0,49 W

Max. õhu liikumiskiirus: 0,7 // 1,8 // 2,4 m/s









#### Vastavusdeklaratsioon

Reality Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg kinnitab, et toode vastab direktiivile 2014/53/EL. EL-i vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval veebilehel:

Mine artikli juurde R62402106 vaata selgitust allpool <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62402106.pdf>

Mine artikli juurde R62412106 vaata selgitust allpool <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62412106.pdf>

**Ventilatorius turi šias Žemiau pateiktas savybes, jei jos yra scheminiame brėžinyje:**

-  Įrenginys turi 2 skirtingus išvesties lygius.
-  Įrenginys turi 3 skirtingus išvesties lygius.
-  Įrenginys yra vandens bakas, kuriame laikomas kambario orui drėkinti skirtas vanduo.
-  Įrenginys turi jutiklinį ekraną, kuriame galite lengvai pasirinkti įvairius parametrus.
-  Įrenginys yra laikmačio funkcija.
-  Įrenginys yra sukimosi | šonus funkcija, todėl vėdinamas ventilatorius tuo pačiu metu gali sukintis.
-  Ventilatorių galite šiek tiek pakreipti.
-  Įrenginys yra drėkinimo funkcija, kuri padeda papildomai vėsinti patalpas.

## II. Saugos informacija

Nekiškite daiktų ar pirštų pro apsauginius ekranus.

Nedėkite ant įrenginio jokių daiktų, pavyzdžiui, drabužių.

Būkite atsargūs, jei turite ilgus plaukus. Juos gali įtraukti oro srautas. Laikykitės nuo įrenginio saugiu atstumu.

Saugokite visas saugos ir naudojimo instrukcijas, kad galėtumėte ateityje jomis pasinaudoti.

### Aprašymas, kaip šviesa veikia be nuotolinio valdymo pulto

Į./IŠ.: Šviesa yra visiškai įjungiamo / išjungiamo.

Vėl įjungus, šviesa yra 100 % ryškumo. Iš naujo nustatomi visi ankstesni nustatymai.

### Aprašymas, kaip šviesa veikia su nuotolinio valdymo pultu

1. & 2. Įjungimas (ON) / išjungimas (OFF)

Šviesa yra visiškai įjungiamo / išjungiamo.

Vėl įjungus, šviesa yra 100 % ryškumo. Iš naujo nustatomi visi ankstesni nustatymai.

3. Įrenginys turi 3 skirtingus išvesties lygius.
4. & 8. Ryškumo reguliatorius: Regulavimas vyksta etapais. Trumpai paspaudus, galima valdyti individualius etapus. Nuolat spausdami mygtuką, nustatysite didžiausią arba mažiausią ryškumą.

5. Režimas

- 1) Šviesumas 100% 3000K
- 2) Šviesumas 100% 4000K
- 3) Šviesumas 100% 6500K

6. & 7. Reguliavimas vyksta etapais. Trumpai paspaudus, galima valdyti individualius etapus. Nuolat spausdami mygtuką, nustatysite spalvą nuo šilčiausios iki šalčiausios.

9. Veikimo laiko nustatymas, laikmačio nustatymai yra šie: 1H, 2H, 4H

10. Naktinis apšvietimas

#### Techinė informacija

Maitinimo galia: 79,6W (40W /LED 39,6W)

Aptarnavimo vertė: 0,9 (m<sup>3</sup>/min)/W

Ventilatoriaus garso lygis: 45 // 50 // 54 dB(A)

Maks. ventilatoriaus srauto greitis: 36 m<sup>3</sup>/min

Energijos sąnaudos budėjimo režimu: 0,49 W

Maks. oro srauto greitis: 0,7 // 1,8 // 2,4 m/s









#### Atitikties deklaracija

„Reality Leuchten GmbH“ Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, pareiškia ir patvirtina, kad šis prietaisas atitinka direktyvos 2014/53/ES nuostatas. Pilną ES atitikties deklaracijos tekstą rasite adresu

Eikite į straipsnį R62402106 3r. toliau pateiktą paaiškinimą <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62402106.pdf>

Eikite į straipsnį R62412106 3r. toliau pateiktą paaiškinimą <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62412106.pdf>

**Ventilatoren har følgende kendetegn, såfremt disse vises på den skematiske tegning:**

-  Apparatet har 2 forskellige præstationsniveauer.
-  Apparatet har 3 forskellige præstationsniveauer.
-  Apparatet har en vandtank til at fugte den omgivende luft i rummet med.
-  Apparatet er udstyret med en touchskærm, der gør udvælgelsen af de forskellige indstillinger nem.
-  Apparatet har en timerfunktion
-  Apparatet har en oscillationsfunktion, som muliggør ventilatorens svigende bevægelse ved samtidig ventilation.
-  Ventilatorens hoved kan bøjes i begrænset omfang.
-  Apparatet har en befugtningfunktion, der medfører en yderligere køleeffekt af rummet.

## II. Sikkerhedsanvisninger

Stik ikke genstande eller fingre gennem sikkerhedsgitteret.

Læg ikke genstande, som fx. beklædning, på apparatet.

Udvis forsigtighed ved langt hår. Håret kan blive suget ind af luftstrømmen. Hold tilstrækkelig afstand.

Opbevar alle sikkerhedsforskrifter og anvisninger til fremtidig brug.

### Beskrivelse af hvordan lyset fungerer uden anvendelse af fjernbetjeningen

TÆND/SLUK: Lyset tændes/slukkes helt.

Når lyset tændes igen tilpasses det til 100% lysstyrke. Alle tidligere indstillinger nulstilles.

### Beskrivelse af hvordan lyset fungerer ved hjælp af fjernbetjeningen

1. & 2. Til/Frau

Lyset tændes/slukkes helt.

Når lyset tændes igen tilpasses det til 100% lysstyrke. Alle tidligere indstillinger nulstilles.

3. Apparatet har 3 forskellige præstationsniveauer.
4. & 8. Lysstyrkeregulator: Ændringen foregår trinvis. Ved at trykke kortvarigt, er det muligt at styre de enkelte trin. Ved at holde knappen trykket ned, vil det bevirke at man enten opnår den maksimale eller minimale lysstyrke.

5. Modus

- 1) Lysstyrke 100 % 3000K
- 2) Lysstyrke 100 % 4000K
- 3) Lysstyrke 100 % 6500K

6. & 7. Ændringen foregår trinvis. Ved at trykke kortvarigt, er det muligt at styre de enkelte trin. Ved at holde knappen trykket ned, vil det bevirke at man opnår den enten varmeste eller koldeste farve indstilling.

9. Indstilling af funktionstid. Tiden kan indstilles til 1H - 2H - 4H

10. Natbelysning

#### Tekniske oplysninger

Strømforsbrug: 79,6W (40W /LED 39,6W)

Nyteværdi : 0,9 (m<sup>3</sup>/min)/W

Lydeffektivniveau for ventilator : 45 // 50 // 54 dB(A)

Maks. volumenstrøm: 36 m<sup>3</sup>/min

Strømforsbrug i standby: 0,49 W

Maks. Lufthastighed: 0,7 // 1,8 // 2,4 m/s









#### Overensstemmelseserklæring

Reality Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den komplette tekst fra overensstemmelseserklæringen for EU er tilgængelig på den følgende internetadresse:

Gå til artikel R62402106 se forklaringen nedenfor <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62402106.pdf>

Gå til artikel R62412106 se forklaringen nedenfor <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62412106.pdf>

**Viften har følgende funksjoner så lenge de vises på tegningen:**

-  Apparatet har 2 ulike nivåer.
-  Apparatet har 3 ulike nivåer.
-  Apparatet har en vanntank for å fukte luften i rommet.
-  Apparatet har en berøringsskjerm som enkelt lar deg velge en annen innstilling.
-  Apparatet har en timer-funksjon
-  Apparatet er utstyrt med en bølgefunksjon som lar viften lage en bølgebevegelse samtidig som den ventilerer.
-  Viften kan bøyes litt.
-  Apparatet har en luftfukterfunksjon som bidrar til en ytterligere nedkjøende effekt.

## II. Sikkerhetsinformasjon

Ikke stikk gjenstander eller fingre gjennom beskyttelsesskjermene.

Ikke plasser gjenstander, som klar, på apparatet.

Vær forsiktig med langt hår. Dette kan suges inn av luftstrømmen. Hold tilstrekkelig avstand.

Behold alle sikkerhetsinstruksjoner og instruksjoner for fremtidig bruk.

### Beskrivelse av hvordan lyset fungerer uten fjernkontrollen

PÅ/AV: Lyset blir slått helt på/av.

Etter å ha blitt slått på igjen, justeres det til 100 % lysstyrke. Alle tidligere innstillinger tilbakestilles.

### Beskrivelse av hvordan lyset fungerer med fjernkontrollen

1. & 2. Av/På

Lyset blir slått helt på/av.

Etter å ha blitt slått på igjen, justeres det til 100 % lysstyrke. Alle tidligere innstillinger tilbakestilles.

3. Apparatet har 3 ulike nivåer.

4. & 8. Lysstyrke-regulator: Justeringen finner sted i stadier. Ved å trykke i en kort periode

er det mulig å kontrollere de individuelle trinnene. Hold knappen inne for å oppnå maksimal eller minimal lysstyrke.

5. Modus

1) Lysstyrke 100 % 3000K

2) Lysstyrke 100 % 4000K

3) Lysstyrke 100 % 6500K

6. & 7. Justeringen finner sted i stadier. Ved å trykke i en kort periode er det mulig å kontrollere de individuelle trinnene. Hold knappen inne for å oppnå varmeste eller kaldeste fargeinnstilling.

9. Angi arbeidstid, valgene er 1H, 2H, 4H

10. Natthlys

#### Teknisk informasjon

Nominell effekt: 79,6W (40W /LED 39,6W)

Serviceverdi: 0,9 (m<sup>3</sup>/min)/W

Effektivnivå viftelyd: 45 // 50 // 54 dB(A)

Maks. luftstrøm fra vifte: 36 m<sup>3</sup>/min

Strømforbruk i standby-modus: 0,49 W

Maks. luftf hastighet: 0,7 // 1,8 // 2,4 m/s









#### Samsvarserklæring

Reality Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, erklærer herved at dette produktet er i samsvar med direktiv 2014/53/EF. Den komplette teksten til EF-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse:

Gå til artikkel R62402106 se forklaringen nedenfor <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62402106.pdf>

Gå til artikkel R62412106 se forklaringen nedenfor <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62412106.pdf>

**Ventilatoram ir šādas funkcijas, ja tās ir parādītas shematiskajā zīmējumā:**

-  Ierīcei ir 2 dažādi jaudas līmeņi.
-  Ierīcei ir 3 dažādi jaudas līmeņi.
-  Ierīcei ir ūdens tvertne telpas gaisa mitrināšanai.
-  Ierīce ir aprīkota ar skāriekrānu, kas ļauj ērti izvēlēties dažādus iestatījumus.
-  Ierīcei ir taimerā funkcija
-  Ierīcei ir svārstību funkcija, kas ļauj ventilatora kustībai veikt vienlaicīgu ventilāciju.
-  Ventilatora galvu var nedaudz noliekt.
-  Ierīcei ir telpas mitrināšanas funkcija, kas veicina papildu dzesēšanas efektu.

## II. Drošības norādījumi

Neievietojiet priekšmetus vai pirkstus caur aizsargrežģi.

Neievietojiet priekšmetus, piemēram, apģērba gabalu uz ierīces.

Uzmanību no gariem matiēm. Tos var iesūkt gaisa plūsmā. Ievērojiet pietiekamu attālumu.

Saglabājiet visus drošības norādījumus un instrukciju uzziņai nākotnē.

### Apraksts par to, kā gaismeklis darbojas bez tālvadības pults

ON/OFF (IESLĒGTS/IZSLĒGTS): Gaismeklis tiek ieslēgts/pilnīgi izslēgts.

Kad tiek ieslēgts atkārtoti, tas darbojas ar 100% spļigtumu. Visi iepriekšējie iestatījumi tiek atiestatīti.

### Apraksts par to, kā gaismeklis darbojas ar tālvadības pulti

1. & 2. Jjungimas (ON) / išjungimas (OFF)

Gaismeklis tiek ieslēgts/pilnīgi izslēgts.

Kad tiek ieslēgts atkārtoti, tas darbojas ar 100% spļigtumu. Visi iepriekšējie iestatījumi tiek atiestatīti.

3. Ierīcei ir 3 dažādi jaudas līmeņi.

4. & 8. Spļigtuma regulēšana: Regulēšana notiek pakāpju veidā. Išaļcīgi nospiežot, iespējams vadīt atsevišķās pakāpes. Ja poga tiek turēta nospiesta, tiek sasniegts maksimālais vai minimālais spļigtums.

5. Režīms

1) Spļigtums 100% 3000K

2) Spļigtums 100% 4000K

3) Spļigtums 100% 6500K

6. & 7. Regulēšana notiek pakāpju veidā. Išaļcīgi nospiežot, iespējams vadīt atsevišķās pakāpes. Ja poga tiek turēta nospiesta, tiek sasniegts siltākais vai aukstākais tons.

9. Darbošanās laika iestatīšana, Taimeris ir iestatīts uz 1H, 2H, 4H

10. Naktinis apšvietimas

#### Tehniskā informācija

Nominālā jauda: 79,6W (40W /LED 39,6W)

Kalpošanas vērtība: 0,9 (m<sup>3</sup>/min)/W

Ventilatora skaņas līmenis: 45 // 50 // 54 dB(A)

Maksimālais ventilatora plūsmas līelums: 36 m<sup>3</sup>/min

Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā: 0,49 W

Maksimālais gaisa ātrums: 0,7 // 1,8 // 2,4 m/s









#### Atbilstības deklarācija

Reality Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberga, ar šo deklarē, ka šis izstrādājums atbilst direktīvai Nr. 2014/53/EU. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta adresē:

Dodieties uz rakstu R62402106 skatiet paskaidrojumu zemāk <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62402106.pdf>

Dodieties uz rakstu R62412106 skatiet paskaidrojumu zemāk <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62412106.pdf>

**Ventilator ima sledeća svojstva, pod uvjetom da su ista prikazane na šematskom crtežu:**

-  Aparat ima 2 različita nivoa snage.
-  Aparat ima 3 različita nivoa snage.
-  Aparat ima posudu za vodu radi vlaženja vazduha u prostoriji.
-  Aparat je opremljen ekranom osjetljivim na dodir koji omogućava udoban izbor različitih podešavanja.
-  Aparat ima funkciju brojača vremena
-  Uređaj ima oscilacijsku funkciju, koja omogućava zakretanje ventilatora uz istovremenu ventilaciju.
-  Glava ventilatora može se u ograničenoj meri nagnuti.
-  Aparat ima funkciju vlaženja prostorije, što doprinosi dodatnom efektu hlađenja.

## II. Bezbednosna uputstva

Ne provlađite nikakve predmete ili prste kroz zaštitnu rešetku.

Ne stavljajte nikakve predmete, kao npr. odevne predmete, na aparat.

Budite oprezni s dugom kosom. Strujanjem vazduha ona se može usisati. Držite dovoljnu udaljenost.

Sačuvajte sve bezbednosna uputstva i instrukcije za ubuduće.

### Opis funkcije bez daljinskog upravljača

UKLI/ISKLI: Svetiljka se kompletno uključuje odn. isključuje i posle ponovnog uključivanja se podešava na osvetljenost od 100%. Sva prethodna podešavanja se resetuju.

### Opis funkcije sa daljinskim upravljačem

1. & 2. UKlj./Isklj.

Svetiljka se kompletno uključuje odn. isključuje i posle ponovnog uključivanja se podešava na osvetljenost od 100%. Sva prethodna podešavanja se resetuju.

3. Aparat ima 3 različita nivoa snage.

4. & 8. Regulator osvetljenosti: Regulacija se vrši postepeno. Kratkim pritiskom se mogu aktivirati pojedinačni stepeni. Trajnim pritiskanjem tastera se postiže maksimum odn. minimum osvetljenosti.

5. Režim

1) Svetlost 100 % 3000K

2) Svetlost 100 % 4000K

3) Svetlost 100 % 6500K

6. & 7. Regulacija se vrši postepeno. Kratkim pritiskom se mogu aktivirati pojedinačni stepeni. Trajnim pritiskanjem tastera se postiže najtoplije odn. Najhladnije podešavanje boje.

9. Postavljanje vremena rada, tajmer je 1H, 2H, 4H

10. Noćno svetlo

#### Tehničke informacije

Jačina struje: 79,6W (40W /LED 39,6W)

Radna vrednost: 0,9 (m<sup>3</sup>/min)/W

Nivo jačine zvuka ventilatora: 45 // 50 // 54 dB(A)

Maks. protok vazduha u ventilatoru: 36 m<sup>3</sup>/min

Potrošnja struje u režimu pripravnosti: 0,49 W

Maks. brzina vazduha: 0,7 // 1,8 // 2,4 m/s








#### Deklaracija o uskladenosti

Reality Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, ovim izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen sa Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst deklaracije o uskladenosti EU na raspolaganju je na sledećoj internet adresi:

Idi na članak R62402106 pogledajte objašnjenje u nastavku <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62402106.pdf>

Idi na članak R62412106 pogledajte objašnjenje u nastavku <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62412106.pdf>

**Вентилатор має такі характеристики, якщо вони показані на схематичному кресленні**

-  Пристрій має 2 різні рівні потужності.
-  Пристрій має 3 різних рівня потужності.
-  Пристрій має резервуар для води для зволоження повітря приміщення.
-  Пристрій оснащений сенсорним дисплеєм, що дозволяє зручно вибирати різні налаштування.
-  Пристрій має функцію таймера
-  Пристрій має функцію коливання, яка дозволяє вентилятору коливатися, одночасно провітрюючи.
-  Головку вентилятора можна злегка нахилити.
-  Пристрій має функцію зволоження приміщення, що сприяє додатковому ефекту охолодження.

## II. Інструкції з техніки безпеки

Не вставляйте будь-які предмети або пальці через захисну решітку.

Не кладіть на пристрій будь-які предмети, наприклад одяг.

Будьте обережні з довгим волоссям. Їх можна всмоктувати повітряним потоком. Тримайте безпечну дистанцію.

Зберігайте всі вказівки та інструкції щодо безпеки для подальшого використання.

### Опис того, як працює світильник без пульта дистанційного керування

УВІМК. / ВИМК.: Світильник увімкнено або вимкнено повністю і встановлюється на 100% яскравості при повторному увімкненні. Усі попередні налаштування скидаються.

### Опис того, як працює світильник з пультом дистанційного керування

1. & 2. Увімкнено вимкнено

Світильник повністю вмикається або вимикається і налаштується на 100% яскравості при повторному включенні. Усі попередні налаштування скидаються.

3. Пристрій має 3 різних рівня потужності.

4. & 8. Регулятор яскравості: Регулювання відбувається поетапно. Натисканням протягом короткого періоду можна контролювати окремі етапи. Постійне натискання кнопки призводить до досягнення максимальної або мінімальної яскравості.

5. Mode

1) Яскравість 100% 3000K

2) Яскравість 100% 4000K

3) Яскравість 100 % 6500K

6. & 7. Налаштування відбувається поетапно. Натисканням протягом короткого періоду можна контролювати окремі етапи. Постійне натискання кнопки призводить до найтеплішого або найхолоднішого налаштування кольору.

9. Встановлення часу роботи (з Н = година), таймер 1H, 2H, 4H

10. Нічне світло

#### Технічна інформація

Споживання енергії: 79,6W (40W /LED 39,6W)

Радна швидкість: 0,9 (m<sup>3</sup>/min)/W

Нізо сильний звук вентиляторa: 45 // 50 // 54 dB(A)

Макс. проток повітря у вентиляторі: 36 m<sup>3</sup>/min

Посилання струму в режимі готовності: 0,49 W

Макс. швидкість повітря: 0,7 // 1,8 // 2,4 m/s

#### Декларация про відповідність

Цим. Reality Leuchten GmbH. Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg, заявляє, що цей продукт відповідає Директиві 2014/53 / ЕС. Повний текст декларації відповідності ЄС доступний за такою інтернет-адресою:

Перейти до статті R62402106 дивіться пояснення нижче <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62402106.pdf>

Перейти до статті R62412106 дивіться пояснення нижче <https://files.trio-lighting.com/ce-conformity/R62412106.pdf>