





A



D

# General safety precautions

Electric installations should be carried out by an electrician.

## Warning!

Before installing, make sure that your mains is switched off. Please pay attention to the following symbols to avoid any damage arising from incorrect installation.



- ⊕ Light under protection class 1. The yellow and green protective conductor (main) has to be connected to the protective earth terminal.
- ⊖ Light under protection class 2. Lights carrying this symbol must not be connected to a protective conductor.
- ⚡ Lights carrying this symbol may be mounted on normal, flammable materials.
- ⊞ This Symbol defines the minimum distance between the bulb and the flammable surface.

Before inserting the bulbs check whether it corresponds to the indicated wattage or the indicated type of bulb; make sure that the light is properly fitted to prevent cables from being cut or damaged.

To avoid personal injuries and damages, defective outer cables of the lamp must be replaced by a suitably qualified specialist.

## Cleaning Instructions:

Turn off your light before cleaning. Do not damp clean near connections of current-carrying parts. To avoid stains do not use any cleaning agents for finishes (e.g. brass or chrome).

### Advertencias generales de seguridad

Las instalaciones eléctricas solo deberán ser realizadas por un electricista calificado.

Antes de instalar, asegure de que su red de alimentación principal esta correctamente interrumpida.

⊕ Clase de protección 1. El conductor protector amarillo y verde (principal) debe estar conectado al terminal de tierra protectora.

⊖ Clase de protección 2. Las luminarias con este símbolo no deben conectarse a un conductor protector.

⚡ Las luminarias con este símbolo pueden ser instaladas en materiales normales, inflamables.

⊞ Este símbolo define la distancia mínima entre la lámpara y la superficie inflamable.

Antes de limpiar, asegure de que la corriente electrica esta correctamente interrumpida. No limpie con productos abrasivos ni líquidos. No utilice productos para el mantenimiento de acabados (bronce, cromo).

### Verbeodening algemene veiligheid

Alleen een elektricien mag elektrische installaties uitvoeren.

Voordat u aan de slag gaat, zorg ervoor dat u de hoofdmontage van het stroomnet heeft afgebroken.

⊕ Beschermingsklasse 1. Het gele en groene beschermingsgeleidend (hoofd) moet worden verbonden met de aardingsterminal.

⊖ Beschermingsklasse 2. Lichten met dit symbool mogen niet worden aangesloten op een beschermingsgeleidend.

⚡ Lichten met dit symbool kunnen worden geïnstalleerd op normaal, brandbaar materiaal.

⊞ Dit symbool definieert de minimale afstand tussen de lamp en het brandbaar oppervlak.

Voordat u schoonmaakt, zet de elektriciteit uit. Voer geen schoonmaakhandelingen uit met agressieve producten. Gebruik geen producten voor onderhoud van afwerkingen (bijv. messing, chroom).

### Verbotene algemene veiligheid

Alleen een elektricien mag elektrische installaties uitvoeren.

Voor u begint met het werk, moet u de hoofdmontage van het elektriciteitsnet afgebroken hebben.

⊕ Beschermingsklasse 1. Het gele en groene beschermingsgeleidend (hoofd) moet worden verbonden met de aardingsterminal.

⊖ Beschermingsklasse 2. Lichten met dit symbool mogen niet worden aangesloten op een beschermingsgeleidend.

⚡ Lichten met dit symbool kunnen worden geïnstalleerd op normaal, brandbaar materiaal.

⊞ Dit symbool definieert de minimale afstand tussen de lamp en het brandbaar oppervlak.

Voordat u schoonmaakt, zet de elektriciteit uit. Gebruik geen producten voor onderhoud van afwerkingen (bijv. messing, chroom).

### Γενικές Οδηγίες Ασφαλείας

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να γίνονται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό.

Πριν από το εγκαταστήσετε το φωτιστικό, διασφαλίστε ότι η τροφοδοσία του μερικής σας έχει σωστά διακοπεί.

⊕ Κατηγορία προστασίας 1. Το κίτρινο και το πράσινο προστατευτικό καλώδιο (κύριο) πρέπει να συνδεθεί με τον αγωγό γείωσης.

⊖ Κατηγορία προστασίας 2. Τα φωτιστικά με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να συνδεθούν με προστατευτικό καλώδιο.

⚡ Τα φωτιστικά με αυτό το σύμβολο μπορούν να εγκατασταθούν σε κανονικά, εύφλεκτα υλικά.

⊞ Αυτό το σύμβολο ορίζει την ελάχιστη απόσταση μεταξύ του φωτιστικού και της εύφλεκτης επιφάνειας.

Πριν από τον καθαρισμό του φωτιστικού, διασφαλίστε ότι η τροφοδοσία του μερικής σας έχει σωστά διακοπεί. Μην καθαρίζετε με προϊόντα καθαρισμού που περιλαμβάνουν υδατοδιαλυτά οργανικά διαλύτες. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά για αποκατάσταση επιφανειών (π.χ. χρυσό, χρωμίο).

### Общие указания по безопасности

Электрические работы должны выполняться только квалифицированными специалистами.

Перед монтажом светильника убедитесь, что питание его от сети действительно отключено.

⊕ Категория защиты 1. Желтый и зеленый защитный провод (основной) должен быть подключен к заземляющему контакту.

⊖ Категория защиты 2. Светильники с этим знаком нельзя подключать к защитному проводу.

⚡ Светильники с этим знаком могут устанавливаться на обычных, горючих материалах.

⊞ Этот символ определяет минимальное расстояние между светильником и горючей поверхностью.

Перед чисткой светильника убедитесь, что питание его от сети действительно отключено. Не используйте для чистки средства, содержащие органические растворители, растворимые в воде. Не используйте средства для ухода за отделочными поверхностями (например, для позолоты, хромирования).

### Instruções de segurança gerais

As instalações eléctricas devem ser realizadas apenas por técnicos qualificados.

Antes de instalar o luminária, certifique-se de que a alimentação eléctrica da sua rede foi correctamente interrompida.

⊕ Categoria de protecção 1. O condutor protector amarelo e verde (principal) tem de estar ligado ao terminal de aterramento.

⊖ Categoria de protecção 2. Luminárias com este símbolo não devem ser ligadas a um condutor protector.

⚡ Luminárias com este símbolo podem ser instaladas em materiais normais, inflamáveis.

⊞ Este símbolo define a distância mínima entre o luminária e a superfície inflamável.

Antes de limpar a luminária, certifique-se de que a corrente eléctrica da sua rede foi correctamente interrompida. Não utilize produtos de limpeza que incluam solventes orgânicos solúveis em água. Não utilize produtos para manutenção de acabamentos (por exemplo, para douragem ou cromagem).

### Yüksek Güvenlik Önlemleri

Elektrik tesisatları sadece yetkin uzmanlar tarafından yapılmalıdır.

Yüksekten önce, elektrik tesisatının devreye alınmış olduğunu kontrol edin.

⊕ Koruma sınıfı 1. Sarı ve yeşil koruyucu iletken (ana) hasatın koruyucu toprak terminaline bağlanmalıdır.

⊖ Koruma sınıfı 2. Bu sembolü taşıyan aydınlatma cihazları koruyucu iletkenle bağlanmamalıdır.

⚡ Bu sembolü taşıyan aydınlatma cihazları normal, yakıcı materyaller üzerine monte edilebilir.

⊞ Bu sembol, aydınlatma cihazının yakıcı yüzeye en az 0,3 m uzaklıkta olmasını garanti eder.

Yüksekten önce, aydınlatma cihazının elektrik tesisatının devreye alınmış olduğunu kontrol edin. Temizleme için, organik çözücüler içeren temizleyiciler kullanmayın. Parlatıcı ve cilalama ürünleri kullanmayın (örneğin altın, gümüş).

### Iskraštiti opazovanja

Električne instalacije treba izvršiti stručnjaci.

Pre instalacije, osigurajte se da je napajanje stranim električnim mrežama isključeno.

⊕ Klasa zaštite 1. Žuti i zeleni zaštitni vodi (glavni) moraju biti spojeni s zaštitnim zemljani kontaktom.

⊖ Klasa zaštite 2. Svjetlova sa ovim simbolom ne mogu se povezati s zaštitnim kabelom.

⚡ Svjetlova sa ovim simbolom mogu se instalirati na normalnim, zapaljivim materijalima.

⊞ Ovaj simbol određuje minimalnu udaljenost između svjetla i zapaljive površine.

Pre čišćenja svjetla, osigurajte se da je napajanje stranim električnim mrežama isključeno. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže organske otapalice. Ne koristite sredstva za održavanje površina (npr. zlato, hrom).

### Iskraštiti opazovanja

Elektriniske instaliacijos turi būti atliktos tik kvalifikuotais specialistais.

Prie instaliacijos, patikrinkite, ar tinkama švietimo prietaisui elektrinis tinklų maitinimas išjungtas.

⊕ Saugos klasė 1. Geltonas ir žalias apsauginis laidas (pagrindinis) turi būti prijungtas prie apsauginio žemės sąlyčio terminalo.

⊖ Saugos klasė 2. Šviestuvai su šiuo simboliu negali būti prijungti prie apsauginio laido.

⚡ Šviestuvai su šiuo simboliu gali būti montuojami ant paprastų, degių medžiagų.

⊞ Šis simbolis apibrėžia minimalų atstumą tarp šviestuvo ir degios paviršiaus.

Prie švietimo prietaisų valymo, patikrinkite, ar tinkama švietimo prietaisui elektrinis tinklų maitinimas išjungtas. Nenaudokite valymo produktų, kuriuose yra organinių tirpiklių. Nenaudokite priemonių paviršių priežiūrai (pvz., auksinis, chrominis).

### Bespečnosti opazovanja priprave svetilnic

Električne instalacije treba izvršiti stručnjaci.

Pre instalacije, osigurajte se da je napajanje stranim električnim mrežama isključeno.

⊕ Klasa zaštite 1. Žuti i zeleni zaštitni vodi (glavni) moraju biti spojeni s zaštitnim zemljani kontaktom.

⊖ Klasa zaštite 2. Svjetlova sa ovim simbolom ne mogu se povezati s zaštitnim kabelom.

⚡ Svjetlova sa ovim simbolom mogu se instalirati na normalnim, zapaljivim materijalima.

⊞ Ovaj simbol određuje minimalnu udaljenost između svjetla i zapaljive površine.

Pre čišćenja svjetla, osigurajte se da je napajanje stranim električnim mrežama isključeno. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže organske otapalice. Ne koristite sredstva za održavanje površina (npr. zlato, hrom).

### Bespečnosti opazovanja priprave svetilnic

Elektrinės instaliacijos turi būti atliktos tik kvalifikuotais specialistais.

Prie instaliacijos, patikrinkite, ar tinkama švietimo prietaisui elektrinis tinklų maitinimas išjungtas.

⊕ Saugos klasė 1. Geltonas ir žalias apsauginis laidas (pagrindinis) turi būti prijungtas prie apsauginio žemės sąlyčio terminalo.

⊖ Saugos klasė 2. Šviestuvai su šiuo simboliu negali būti prijungti prie apsauginio laido.

⚡ Šviestuvai su šiuo simboliu gali būti montuojami ant paprastų, degių medžiagų.

⊞ Šis simbolis apibrėžia minimalų atstumą tarp šviestuvo ir degios paviršiaus.

Prie švietimo prietaisų valymo, patikrinkite, ar tinkama švietimo prietaisui elektrinis tinklų maitinimas išjungtas. Nenaudokite valymo produktų, kuriuose yra organinių tirpiklių. Nenaudokite priemonių paviršių priežiūrai (pvz., auksinis, chrominis).

### Iskraštiti opazovanja

Elektriniske instalacije treba izvršiti stručnjaci.

Pre instalacije, osigurajte se da je napajanje stranim električnim mrežama isključeno.

⊕ Klasa zaštite 1. Žuti i zeleni zaštitni vodi (glavni) moraju biti spojeni s zaštitnim zemljani kontaktom.

⊖ Klasa zaštite 2. Svjetlova sa ovim simbolom ne mogu se povezati s zaštitnim kabelom.

⚡ Svjetlova sa ovim simbolom mogu se instalirati na normalnim, zapaljivim materijalima.

⊞ Ovaj simbol određuje minimalnu udaljenost između svjetla i zapaljive površine.

Pre čišćenja svjetla, osigurajte se da je napajanje stranim električnim mrežama isključeno. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže organske otapalice. Ne koristite sredstva za održavanje površina (npr. zlato, hrom).