



General safety precautions

Electric installations should be carried out by an electrician.

Warning!

Before installing, make sure that your mains is switched off. Please pay attention to the following symbols to avoid any damage arising from incorrect installation.

- Light under protection class 1. The yellow and green protective conductor (main) has to be connected to the protective earth terminal.
- Lights carrying this symbol must not be connected to a protective conductor.
- Lights carrying this symbol may be carried on normal, flammable materials.
- This Symbol defines the minimum distance between the bulb and the lit normal flammable surface.

Before inserting the bulbs check whether it corresponds to the indicated wattage or the indicated type of bulb; make sure that the light is properly fitted to prevent cables from being cut or damaged.

To avoid personal injuries and damages, defective outer cables of the lamp must be replaced by a suitably qualified specialist.

Cleaning Instructions:

Turn off your light before cleaning. Do not damp clean near connections of current-carrying parts. To avoid stains do not use any cleaning agents for finishes (e.g. brass or chrome).



Advertencias generadas de seguridad

Las instalaciones eléctricas solamente pueden ser llevadas a cabo por profesionales cualificados.

Atención!
Antes de instalar el modelo descrito en la presente se debe asegurarse de que el sistema de alimentación eléctrica de la instalación sea adecuado para el tipo de lámpara que se va a instalar. Antes de instalar el modelo descrito en la presente se debe asegurarse de que el sistema de alimentación eléctrica de la instalación sea adecuado para el tipo de lámpara que se va a instalar.

Lámpara con clase de protección 1. El conductor de protección de color amarillo y verde (principal) debe conectarse al terminal de tierra protectora.

Lámpara con clase de protección 2. Las lámparas con esta clase no pueden ser conectadas al conductor de tierra protectora.

Este símbolo indica la distancia mínima de separación entre la lámpara y superficies inflamables que debe mantenerse.

Antes de limpiar, asegure de que el sistema de alimentación eléctrica de la instalación sea adecuado para el tipo de lámpara que se va a utilizar. Antes de limpiar, asegure de que el sistema de alimentación eléctrica de la instalación sea adecuado para el tipo de lámpara que se va a utilizar.

Para evitar lesiones personales, los cables exteriores defectuosos de las lámparas deben ser reemplazados por un especialista cualificado. Evite usar productos de limpieza para acabados (p.ej. latón o cromo).

Atención!
Antes de instalar el modelo descrito en la presente se debe asegurarse de que el sistema de alimentación eléctrica de la instalación sea adecuado para el tipo de lámpara que se va a utilizar. Antes de instalar el modelo descrito en la presente se debe asegurarse de que el sistema de alimentación eléctrica de la instalación sea adecuado para el tipo de lámpara que se va a utilizar.

Ενεργεί Οδηγίες Ασφαλείας

Συσκευές αυτές πρέπει να εγκαταστήσει ο ηλεκτρολόγος ειδικός.

Προσοχή!
Πριν από το εγκαταστήσετε το φως πρέπει να διασφαλίσετε ότι το σύστημα τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας της εγκατάστασης είναι κατάλληλο για τον τύπο της λάμπας που πρόκειται να εγκαταστήσετε. Πριν από το εγκαταστήσετε το φως πρέπει να διασφαλίσετε ότι το σύστημα τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας της εγκατάστασης είναι κατάλληλο για τον τύπο της λάμπας που πρόκειται να εγκαταστήσετε.

Λάμπα με επίπεδο προστασίας 1. Το κίτρινο και το πράσινο καλώδιο προστασίας (κύριο) πρέπει να συνδεθεί με το τερματικό γείωσης προστασίας.

Λάμπα με επίπεδο προστασίας 2. Οι λάμπες με αυτόν τον τύπο δεν μπορούν να συνδεθούν με το καλώδιο γείωσης προστασίας.

Αυτό το σύμβολο δείχνει το ελάχιστο απόσταση ασφαλείας μεταξύ της λάμπας και των εύφλεκτων επιφανειών που πρέπει να τηρείται.

Πριν από το καθαρίσετε, βεβαιωθείτε ότι το σύστημα τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας της εγκατάστασης είναι κατάλληλο για τον τύπο της λάμπας που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε. Πριν από το καθαρίσετε, βεβαιωθείτε ότι το σύστημα τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας της εγκατάστασης είναι κατάλληλο για τον τύπο της λάμπας που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε.

Για να αποφύγετε τραυματισμούς, οι εξωτερικοί καλώδιοι καλώδια των λαμπών πρέπει να αντικατασταθούν από έναν ειδικό. Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε καθαριστικά για επιφάνειες (π.χ. χρυσό ή χρωμίο).

Προσοχή!
Πριν από το εγκαταστήσετε το φως πρέπει να διασφαλίσετε ότι το σύστημα τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας της εγκατάστασης είναι κατάλληλο για τον τύπο της λάμπας που πρόκειται να εγκαταστήσετε. Πριν από το εγκαταστήσετε το φως πρέπει να διασφαλίσετε ότι το σύστημα τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας της εγκατάστασης είναι κατάλληλο για τον τύπο της λάμπας που πρόκειται να εγκαταστήσετε.

Yüksek Güvenlik Uyarıları

Elektrik tesisatları sadece yetkili uzmanlar tarafından yapılmalıdır.

Dikkat!
Yüksek güvenliğe sahip olan bu aydınlatma cihazının kurulumu için tesisatın elektriksel yapısının uygun olması gerekir. Kurulum yapmadan önce tesisatın elektriksel yapısının uygun olması gerekir.

Koruma sınıfı 1'e sahip aydınlatma cihazı. Sarı ve yeşil koruyucu iletken (ana) bir koruyucu topraklama terminaline bağlanmalıdır.

Koruma sınıfı 2'e sahip aydınlatma cihazı. Bu tür aydınlatma cihazları topraklama ile çalışmaz.

Bu sembol, aydınlatma cihazının yanıcı yüzeylere minimum mesafesini göstermektedir.

Kirli temizlikten önce, elektrik tesisatının aydınlatma cihazı için uygun olduğunu kontrol etmeniz gerekir. Kirli temizlikten önce, elektrik tesisatının aydınlatma cihazı için uygun olduğunu kontrol etmeniz gerekir.

Kişisel yaralanmalardan kaçınmak için aydınlatma cihazının dış kablolarının değiştirilmesini sadece yetkili uzmanlar yapmalıdır. Temizlik için yüzey temizleyicileri kullanmaktan kaçınınız (örneğin altın veya krom).

Dikkat!
Yüksek güvenliğe sahip olan bu aydınlatma cihazının kurulumu için tesisatın elektriksel yapısının uygun olması gerekir. Kurulum yapmadan önce tesisatın elektriksel yapısının uygun olması gerekir.

Βασικές πληροφορίες για χρήση

Οδηγίες τοποθέτησης αυτές πρέπει να διαβαστούν.

Προσοχή!
Αυτή η φωτιστική συσκευή είναι κατάλληλη για χρήση με ειδικούς τύπους λαμπών. Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι ο τύπος της λάμπας που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε είναι κατάλληλος για τον τύπο της φωτιστικής συσκευής.

Φωτιστική συσκευή προστασίας 1. Το κίτρινο και το πράσινο καλώδιο προστασίας (κύριο) πρέπει να συνδεθεί με το τερματικό γείωσης προστασίας.

Φωτιστική συσκευή προστασίας 2. Οι φωτιστικές συσκευές με αυτόν τον τύπο δεν μπορούν να συνδεθούν με το καλώδιο γείωσης προστασίας.

Αυτό το σύμβολο δείχνει το ελάχιστο απόσταση ασφαλείας μεταξύ της φωτιστικής συσκευής και των εύφλεκτων επιφανειών που πρέπει να τηρείται.

Πριν από το καθαρίσετε, βεβαιωθείτε ότι το σύστημα τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας της εγκατάστασης είναι κατάλληλο για τον τύπο της φωτιστικής συσκευής που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε. Πριν από το καθαρίσετε, βεβαιωθείτε ότι το σύστημα τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας της εγκατάστασης είναι κατάλληλο για τον τύπο της φωτιστικής συσκευής που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε.

Για να αποφύγετε τραυματισμούς, οι εξωτερικοί καλώδιοι καλώδια των φωτιστικών συσκευών πρέπει να αντικατασταθούν από έναν ειδικό. Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε καθαριστικά για επιφάνειες (π.χ. χρυσό ή χρωμίο).

Προσοχή!
Yüksek güvenliğe sahip olan bu aydınlatma cihazının kurulumu için tesisatın elektriksel yapısının uygun olması gerekir. Kurulum yapmadan önce tesisatın elektriksel yapısının uygun olması gerekir.

Veelbelangrijke veiligheidsaanwijzingen

Elektrische installaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een bevoegd persoon.

Let op!
Voordat u de verlichting installeert, controleer of het elektrische systeem geschikt is voor het type lamp die u wilt gebruiken. Controleer of het elektrische systeem geschikt is voor het type lamp die u wilt gebruiken.

Verlichting met beschermingsklasse 1. Het gele en groene beschermingsgeleidend (hoofdleiding) moet worden aangesloten op de beschermingsaardleidingsterminal.

Verlichting met beschermingsklasse 2. Deze verlichting kan niet worden aangesloten op de beschermingsaardleidingsterminal.

Dit symbool geeft de minimale veiligheidsafstand aan tussen de verlichting en brandgevaarlijke oppervlakken.

Voor het schoonmaken, controleer of het elektrische systeem geschikt is voor het type lamp die u wilt gebruiken. Voor het schoonmaken, controleer of het elektrische systeem geschikt is voor het type lamp die u wilt gebruiken.

Om persoonlijk letsel te voorkomen, moet u externe kabels van de verlichting laten vervangen door een specialist. Gebruik geen oppervlakte reinigingsmiddelen (bijvoorbeeld voor goud of chroom).

Let op!
Yüksek güvenliğe sahip olan bu aydınlatma cihazının kurulumu için tesisatın elektriksel yapısının uygun olması gerekir. Kurulum yapmadan önce tesisatın elektriksel yapısının uygun olması gerekir.

Önemli uyarılar ve güvenlik bilgileri

Elektrik tesisatları sadece yetkili uzmanlar tarafından yapılmalıdır.

Dikkat!
Yüksek güvenliğe sahip olan bu aydınlatma cihazının kurulumu için tesisatın elektriksel yapısının uygun olması gerekir. Kurulum yapmadan önce tesisatın elektriksel yapısının uygun olması gerekir.

Koruma sınıfı 1'e sahip aydınlatma cihazı. Sarı ve yeşil koruyucu iletken (ana) bir koruyucu topraklama terminaline bağlanmalıdır.

Koruma sınıfı 2'e sahip aydınlatma cihazı. Bu tür aydınlatma cihazları topraklama ile çalışmaz.

Bu sembol, aydınlatma cihazının yanıcı yüzeylere minimum mesafesini göstermektedir.

Kirli temizlikten önce, elektrik tesisatının aydınlatma cihazı için uygun olduğunu kontrol etmeniz gerekir. Kirli temizlikten önce, elektrik tesisatının aydınlatma cihazı için uygun olduğunu kontrol etmeniz gerekir.

Kişisel yaralanmalardan kaçınmak için aydınlatma cihazının dış kablolarının değiştirilmesini sadece yetkili uzmanlar yapmalıdır. Temizlik için yüzey temizleyicileri kullanmaktan kaçınınız (örneğin altın veya krom).

Dikkat!
Yüksek güvenliğe sahip olan bu aydınlatma cihazının kurulumu için tesisatın elektriksel yapısının uygun olması gerekir. Kurulum yapmadan önce tesisatın elektriksel yapısının uygun olması gerekir.

Islemlerin Genelinde Prezentasyon

Elektrik tesisatları sadece yetkili uzmanlar tarafından yapılmalıdır.

Dikkat!
Yüksek güvenliğe sahip olan bu aydınlatma cihazının kurulumu için tesisatın elektriksel yapısının uygun olması gerekir. Kurulum yapmadan önce tesisatın elektriksel yapısının uygun olması gerekir.

Koruma sınıfı 1'e sahip aydınlatma cihazı. Sarı ve yeşil koruyucu iletken (ana) bir koruyucu topraklama terminaline bağlanmalıdır.

Koruma sınıfı 2'e sahip aydınlatma cihazı. Bu tür aydınlatma cihazları topraklama ile çalışmaz.

Bu sembol, aydınlatma cihazının yanıcı yüzeylere minimum mesafesini göstermektedir.

Kirli temizlikten önce, elektrik tesisatının aydınlatma cihazı için uygun olduğunu kontrol etmeniz gerekir. Kirli temizlikten önce, elektrik tesisatının aydınlatma cihazı için uygun olduğunu kontrol etmeniz gerekir.

Kişisel yaralanmalardan kaçınmak için aydınlatma cihazının dış kablolarının değiştirilmesini sadece yetkili uzmanlar yapmalıdır. Temizlik için yüzey temizleyicileri kullanmaktan kaçınınız (örneğin altın veya krom).

Dikkat!
Yüksek güvenliğe sahip olan bu aydınlatma cihazının kurulumu için tesisatın elektriksel yapısının uygun olması gerekir. Kurulum yapmadan önce tesisatın elektriksel yapısının uygun olması gerekir.

Spesifikasiere van de lamp

De lamp is bedoeld voor gebruik met speciale lampen.

Let op!
Voordat u de verlichting installeert, controleer of het elektrische systeem geschikt is voor het type lamp die u wilt gebruiken. Controleer of het elektrische systeem geschikt is voor het type lamp die u wilt gebruiken.

Verlichting met beschermingsklasse 1. Het gele en groene beschermingsgeleidend (hoofdleiding) moet worden aangesloten op de beschermingsaardleidingsterminal.

Verlichting met beschermingsklasse 2. Deze verlichting kan niet worden aangesloten op de beschermingsaardleidingsterminal.

Dit symbool geeft de minimale veiligheidsafstand aan tussen de verlichting en brandgevaarlijke oppervlakken.

Voor het schoonmaken, controleer of het elektrische systeem geschikt is voor het type lamp die u wilt gebruiken. Voor het schoonmaken, controleer of het elektrische systeem geschikt is voor het type lamp die u wilt gebruiken.

Om persoonlijk letsel te voorkomen, moet u externe kabels van de verlichting laten vervangen door een specialist. Gebruik geen oppervlakte reinigingsmiddelen (bijvoorbeeld voor goud of chroom).

Let op!
Yüksek güvenliğe sahip olan bu aydınlatma cihazının kurulumu için tesisatın elektriksel yapısının uygun olması gerekir. Kurulum yapmadan önce tesisatın elektriksel yapısının uygun olması gerekir.

Verkeersveiligheidsaanwijzingen

Elektrische installaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een bevoegd persoon.

Let op!
Voordat u de verlichting installeert, controleer of het elektrische systeem geschikt is voor het type lamp die u wilt gebruiken. Controleer of het elektrische systeem geschikt is voor het type lamp die u wilt gebruiken.

Verlichting met beschermingsklasse 1. Het gele en groene beschermingsgeleidend (hoofdleiding) moet worden aangesloten op de beschermingsaardleidingsterminal.

Verlichting met beschermingsklasse 2. Deze verlichting kan niet worden aangesloten op de beschermingsaardleidingsterminal.

Dit symbool geeft de minimale veiligheidsafstand aan tussen de verlichting en brandgevaarlijke oppervlakken.

Voor het schoonmaken, controleer of het elektrische systeem geschikt is voor het type lamp die u wilt gebruiken. Voor het schoonmaken, controleer of het elektrische systeem geschikt is voor het type lamp die u wilt gebruiken.

Om persoonlijk letsel te voorkomen, moet u externe kabels van de verlichting laten vervangen door een specialist. Gebruik geen oppervlakte reinigingsmiddelen (bijvoorbeeld voor goud of chroom).

Let op!
Yüksek güvenliğe sahip olan bu aydınlatma cihazının kurulumu için tesisatın elektriksel yapısının uygun olması gerekir. Kurulum yapmadan önce tesisatın elektriksel yapısının uygun olması gerekir.

Istruzioni di sicurezza generali

Le installazioni elettriche devono essere eseguite solo da personale qualificato.

Attenzione!
Prima di installare l'apparecchio, assicurarsi che il sistema di alimentazione elettrica dell'installazione sia adatto per il tipo di lampadina che si intende utilizzare. Prima di installare l'apparecchio, assicurarsi che il sistema di alimentazione elettrica dell'installazione sia adatto per il tipo di lampadina che si intende utilizzare.

Lampadina con classe di protezione 1. Il conduttore di protezione di colore giallo e verde (principale) deve essere collegato al terminale di messa a terra.

Lampadina con classe di protezione 2. Le lampadine con questo tipo non possono essere collegate al conduttore di terra.

Questo simbolo indica la distanza minima di sicurezza tra l'apparecchio e le superfici infiammabili.

Prima di pulire, assicurarsi che il sistema di alimentazione elettrica dell'installazione sia adatto per il tipo di lampadina che si intende utilizzare. Prima di pulire, assicurarsi che il sistema di alimentazione elettrica dell'installazione sia adatto per il tipo di lampadina che si intende utilizzare.

Per evitare lesioni personali, i cavi esterni dell'apparecchio devono essere sostituiti solo da un professionista. Evitare l'uso di prodotti per la pulizia delle superfici (ad esempio per oro o cromo).

Attenzione!
Yüksek güvenliğe sahip olan bu aydınlatma cihazının kurulumu için tesisatın elektriksel yapısının uygun olması gerekir. Kurulum yapmadan önce tesisatın elektriksel yapısının uygun olması gerekir.

Ahısız Bilgi

Elektrik tesisatları sadece yetkili uzmanlar tarafından yapılmalıdır.

Dikkat!
Yüksek güvenliğe sahip olan bu aydınlatma cihazının kurulumu için tesisatın elektriksel yapısının uygun olması gerekir. Kurulum yapmadan önce tesisatın elektriksel yapısının uygun olması gerekir.

Koruma sınıfı 1'e sahip aydınlatma cihazı. Sarı ve yeşil koruyucu iletken (ana) bir koruyucu topraklama terminaline bağlanmalıdır.

Koruma sınıfı 2'e sahip aydınlatma cihazı. Bu tür aydınlatma cihazları topraklama ile çalışmaz.

Bu sembol, aydınlatma cihazının yanıcı yüzeylere minimum mesafesini göstermektedir.

Kirli temizlikten önce, elektrik tesisatının aydınlatma cihazı için uygun olduğunu kontrol etmeniz gerekir. Kirli temizlikten önce, elektrik tesisatının aydınlatma cihazı için uygun olduğunu kontrol etmeniz gerekir.

Kişisel yaralanmalardan kaçınmak için aydınlatma cihazının dış kablolarının değiştirilmesini sadece yetkili uzmanlar yapmalıdır. Temizlik için yüzey temizleyicileri kullanmaktan kaçınınız (örneğin altın veya krom).

Dikkat!
Yüksek güvenliğe sahip olan bu aydınlatma cihazının kurulumu için tesisatın elektriksel yapısının uygun olması gerekir. Kurulum yapmadan önce tesisatın elektriksel yapısının uygun olması gerekir.

Genel ve tehlikeli bilgiler

Elektrik tesisatları sadece yetkili uzmanlar tarafından yapılmalıdır.

Dikkat!
Yüksek güvenliğe sahip olan bu aydınlatma cihazının kurulumu için tesisatın elektriksel yapısının uygun olması gerekir. Kurulum yapmadan önce tesisatın elektriksel yapısının uygun olması gerekir.

Koruma sınıfı 1'e sahip aydınlatma cihazı. Sarı ve yeşil koruyucu iletken (ana) bir koruyucu topraklama terminaline bağlanmalıdır.

Koruma sınıfı 2'e sahip aydınlatma cihazı. Bu tür aydınlatma cihazları topraklama ile çalışmaz.

Bu sembol, aydınlatma cihazının yanıcı yüzeylere minimum mesafesini göstermektedir.

Kirli temizlikten önce, elektrik tesisatının aydınlatma cihazı için uygun olduğunu kontrol etmeniz gerekir. Kirli temizlikten önce, elektrik tesisatının aydınlatma cihazı için uygun olduğunu kontrol etmeniz gerekir.

Kişisel yaralanmalardan kaçınmak için aydınlatma cihazının dış kablolarının değiştirilmesini sadece yetkili uzmanlar yapmalıdır. Temizlik için yüzey temizleyicileri kullanmaktan kaçınınız (örneğin altın veya krom).

Dikkat!
Yüksek güvenliğe sahip olan bu aydınlatma cihazının kurulumu için tesisatın elektriksel yapısının uygun olması gerekir. Kurulum yapmadan önce tesisatın elektriksel yapısının uygun olması gerekir.