


# General safety precautions

Electric installations should be carried out by an electrician.

## Warning!

Before installing, make sure that your mains is switched off. Please pay attention to the following symbols to avoid any damage arising from incorrect installation.



- Light under protection class 1. The yellow and green protective conductor (mains) has to be connected to the protective earth terminal.
- Light under protection class 2, Lights carrying this symbol must not be connected to a protective conductor.
- Lights carrying this symbol may be mounted on normal, flammable materials.
- This Symbol defines the minimum distance between the bulb and the normal flammable surface.

Before inserting the bulb, check whether it corresponds to the indicated wattage or the indicated type of bulb: make sure that the light is properly fitted to prevent cables from being cut or damaged.

To avoid personal injuries and damages, defective outer cables of the lamp must be replaced by a suitably qualified specialist.

## Cleaning Instructions:

Turn off your light before cleaning. Do not damp clean near connections of current-carrying parts. To avoid stains do not use any cleaning agents for finishes (e.g. brass or chrome).

### Advertencia general de seguridad

Las instalaciones eléctricas deben ser realizadas por un electricista cualificado.

Antes de instalar, asegurese de que la corriente de la red está apagada. Preste atención a los siguientes símbolos para evitar cualquier daño derivado de una instalación incorrecta.

1. Símbolo de luz de protección clase 1. El conductor amarillo y verde de protección (mains) debe conectarse al terminal de tierra de protección.

2. Símbolo de luz de protección clase 2. Las luces que lleven este símbolo no deben conectarse a un conductor de tierra de protección.

3. Símbolo de luz que puede ser montada en materiales inflamables. Las luces que lleven este símbolo solo deben ser montadas en materiales no inflamables.

4. Este símbolo indica la distancia mínima de separación entre la lámpara y la superficie inflamable que debe respetarse.

Antes de insertar la bombilla, asegurese de que corresponde a la potencia indicada o al tipo de bombilla indicado. Asegurese de que la bombilla se ajusta correctamente para evitar que se corten los cables.

Para evitar lesiones personales, no limpie las bombillas con paños húmedos. Si las bombillas están defectuosas, deben ser reemplazadas por un especialista cualificado.

Para evitar lesiones personales y daños, los cables externos defectuosos de la lámpara deben ser reemplazados por un especialista cualificado.

Antes de limpiar, asegurese de que la corriente eléctrica de la red está apagada. Preste atención a los siguientes símbolos para evitar cualquier daño derivado de una instalación incorrecta.

1. Símbolo de luz de protección clase 1. El conductor amarillo y verde de protección (mains) debe conectarse al terminal de tierra de protección.

2. Símbolo de luz de protección clase 2. Las luces que lleven este símbolo no deben conectarse a un conductor de tierra de protección.

3. Símbolo de luz que puede ser montada en materiales inflamables. Las luces que lleven este símbolo solo deben ser montadas en materiales no inflamables.

4. Este símbolo indica la distancia mínima de separación entre la lámpara y la superficie inflamable que debe respetarse.

Antes de insertar la bombilla, asegurese de que corresponde a la potencia indicada o al tipo de bombilla indicado. Asegurese de que la bombilla se ajusta correctamente para evitar que se corten los cables.

Para evitar lesiones personales, no limpie las bombillas con paños húmedos. Si las bombillas están defectuosas, deben ser reemplazadas por un especialista cualificado.

Para evitar lesiones personales y daños, los cables externos defectuosos de la lámpara deben ser reemplazados por un especialista cualificado.

Antes de limpiar, asegurese de que la corriente eléctrica de la red está apagada. Preste atención a los siguientes símbolos para evitar cualquier daño derivado de una instalación incorrecta.

1. Símbolo de luz de protección clase 1. El conductor amarillo y verde de protección (mains) debe conectarse al terminal de tierra de protección.

2. Símbolo de luz de protección clase 2. Las luces que lleven este símbolo no deben conectarse a un conductor de tierra de protección.

3. Símbolo de luz que puede ser montada en materiales inflamables. Las luces que lleven este símbolo solo deben ser montadas en materiales no inflamables.

4. Este símbolo indica la distancia mínima de separación entre la lámpara y la superficie inflamable que debe respetarse.

Antes de insertar la bombilla, asegurese de que corresponde a la potencia indicada o al tipo de bombilla indicado. Asegurese de que la bombilla se ajusta correctamente para evitar que se corten los cables.

Para evitar lesiones personales, no limpie las bombillas con paños húmedos. Si las bombillas están defectuosas, deben ser reemplazadas por un especialista cualificado.

Para evitar lesiones personales y daños, los cables externos defectuosos de la lámpara deben ser reemplazados por un especialista cualificado.

Antes de limpiar, asegurese de que la corriente eléctrica de la red está apagada. Preste atención a los siguientes símbolos para evitar cualquier daño derivado de una instalación incorrecta.

1. Símbolo de luz de protección clase 1. El conductor amarillo y verde de protección (mains) debe conectarse al terminal de tierra de protección.

2. Símbolo de luz de protección clase 2. Las luces que lleven este símbolo no deben conectarse a un conductor de tierra de protección.

3. Símbolo de luz que puede ser montada en materiales inflamables. Las luces que lleven este símbolo solo deben ser montadas en materiales no inflamables.

4. Este símbolo indica la distancia mínima de separación entre la lámpara y la superficie inflamable que debe respetarse.

Antes de insertar la bombilla, asegurese de que corresponde a la potencia indicada o al tipo de bombilla indicado. Asegurese de que la bombilla se ajusta correctamente para evitar que se corten los cables.

Para evitar lesiones personales, no limpie las bombillas con paños húmedos. Si las bombillas están defectuosas, deben ser reemplazadas por un especialista cualificado.

Para evitar lesiones personales y daños, los cables externos defectuosos de la lámpara deben ser reemplazados por un especialista cualificado.

Antes de limpiar, asegurese de que la corriente eléctrica de la red está apagada. Preste atención a los siguientes símbolos para evitar cualquier daño derivado de una instalación incorrecta.

1. Símbolo de luz de protección clase 1. El conductor amarillo y verde de protección (mains) debe conectarse al terminal de tierra de protección.

### Ενδείξεις ασφαλείας

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να γίνονται από ηλεκτρολόγο.

Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η τάση της δικτύου είναι απενεργοποιημένη. Παρακολουθήστε προσεκτικά τα ακόλουθα σύμβολα για να αποφύγετε οποιαδήποτε ζημιά λόγω λανθάνουσας εγκατάστασης.

1. Σύμβολο φωτισμού προστασίας κλάσης 1. Το κίτρινο και το πράσινο καλώδιο προστασίας (mains) πρέπει να συνδεθεί με τον αγωγό γείωσης.

2. Σύμβολο φωτισμού προστασίας κλάσης 2. Τα φωτιστικά που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να συνδεθούν με αγωγό γείωσης.

3. Σύμβολο φωτισμού που μπορεί να τοποθετηθεί σε εύφλεκτα υλικά. Τα φωτιστικά που φέρουν αυτό το σύμβολο πρέπει να τοποθετούνται μόνο σε εύφλεκτα υλικά.

4. Αυτό το σύμβολο δείχνει το ελάχιστο απόσταση ασφαλείας μεταξύ του φωτιστικού και της εύφλεκτη επιφάνειας που πρέπει να τηρείται.

Πριν από την εισαγωγή του βολβού, βεβαιωθείτε ότι αντιστοιχεί στην ισχύ ή τον τύπο του βολβού που είναι υποδεικνυμένος. Βεβαιωθείτε ότι ο βολβός είναι σωστά τοποθετημένος για να μην κόψονται τα καλώδια.

Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην καθαρίζετε τα φωτιστικά με υγρά πανιά. Εάν τα φωτιστικά είναι κατεστραμμένα, πρέπει να αντικατασταθούν από ειδικό.

Για να αποφύγετε τραυματισμούς και ζημιές, τα καλώδια εξωτερικά κατεστραμμένα της λάμπας πρέπει να αντικατασταθούν από ειδικό.

Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η τάση της δικτύου είναι απενεργοποιημένη. Παρακολουθήστε προσεκτικά τα ακόλουθα σύμβολα για να αποφύγετε οποιαδήποτε ζημιά λόγω λανθάνουσας εγκατάστασης.

1. Σύμβολο φωτισμού προστασίας κλάσης 1. Το κίτρινο και το πράσινο καλώδιο προστασίας (mains) πρέπει να συνδεθεί με τον αγωγό γείωσης.

2. Σύμβολο φωτισμού προστασίας κλάσης 2. Τα φωτιστικά που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να συνδεθούν με αγωγό γείωσης.

3. Σύμβολο φωτισμού που μπορεί να τοποθετηθεί σε εύφλεκτα υλικά. Τα φωτιστικά που φέρουν αυτό το σύμβολο πρέπει να τοποθετούνται μόνο σε εύφλεκτα υλικά.

4. Αυτό το σύμβολο δείχνει το ελάχιστο απόσταση ασφαλείας μεταξύ του φωτιστικού και της εύφλεκτη επιφάνειας που πρέπει να τηρείται.

Πριν από την εισαγωγή του βολβού, βεβαιωθείτε ότι αντιστοιχεί στην ισχύ ή τον τύπο του βολβού που είναι υποδεικνυμένος. Βεβαιωθείτε ότι ο βολβός είναι σωστά τοποθετημένος για να μην κόψονται τα καλώδια.

Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην καθαρίζετε τα φωτιστικά με υγρά πανιά. Εάν τα φωτιστικά είναι κατεστραμμένα, πρέπει να αντικατασταθούν από ειδικό.

Για να αποφύγετε τραυματισμούς και ζημιές, τα καλώδια εξωτερικά κατεστραμμένα της λάμπας πρέπει να αντικατασταθούν από ειδικό.

Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η τάση της δικτύου είναι απενεργοποιημένη. Παρακολουθήστε προσεκτικά τα ακόλουθα σύμβολα για να αποφύγετε οποιαδήποτε ζημιά λόγω λανθάνουσας εγκατάστασης.

1. Σύμβολο φωτισμού προστασίας κλάσης 1. Το κίτρινο και το πράσινο καλώδιο προστασίας (mains) πρέπει να συνδεθεί με τον αγωγό γείωσης.

2. Σύμβολο φωτισμού προστασίας κλάσης 2. Τα φωτιστικά που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να συνδεθούν με αγωγό γείωσης.

3. Σύμβολο φωτισμού που μπορεί να τοποθετηθεί σε εύφλεκτα υλικά. Τα φωτιστικά που φέρουν αυτό το σύμβολο πρέπει να τοποθετούνται μόνο σε εύφλεκτα υλικά.

4. Αυτό το σύμβολο δείχνει το ελάχιστο απόσταση ασφαλείας μεταξύ του φωτιστικού και της εύφλεκτη επιφάνειας που πρέπει να τηρείται.

Πριν από την εισαγωγή του βολβού, βεβαιωθείτε ότι αντιστοιχεί στην ισχύ ή τον τύπο του βολβού που είναι υποδεικνυμένος. Βεβαιωθείτε ότι ο βολβός είναι σωστά τοποθετημένος για να μην κόψονται τα καλώδια.

Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην καθαρίζετε τα φωτιστικά με υγρά πανιά. Εάν τα φωτιστικά είναι κατεστραμμένα, πρέπει να αντικατασταθούν από ειδικό.

Για να αποφύγετε τραυματισμούς και ζημιές, τα καλώδια εξωτερικά κατεστραμμένα της λάμπας πρέπει να αντικατασταθούν από ειδικό.

Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η τάση της δικτύου είναι απενεργοποιημένη. Παρακολουθήστε προσεκτικά τα ακόλουθα σύμβολα για να αποφύγετε οποιαδήποτε ζημιά λόγω λανθάνουσας εγκατάστασης.

1. Σύμβολο φωτισμού προστασίας κλάσης 1. Το κίτρινο και το πράσινο καλώδιο προστασίας (mains) πρέπει να συνδεθεί με τον αγωγό γείωσης.

2. Σύμβολο φωτισμού προστασίας κλάσης 2. Τα φωτιστικά που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να συνδεθούν με αγωγό γείωσης.

3. Σύμβολο φωτισμού που μπορεί να τοποθετηθεί σε εύφλεκτα υλικά. Τα φωτιστικά που φέρουν αυτό το σύμβολο πρέπει να τοποθετούνται μόνο σε εύφλεκτα υλικά.

4. Αυτό το σύμβολο δείχνει το ελάχιστο απόσταση ασφαλείας μεταξύ του φωτιστικού και της εύφλεκτη επιφάνειας που πρέπει να τηρείται.

Πριν από την εισαγωγή του βολβού, βεβαιωθείτε ότι αντιστοιχεί στην ισχύ ή τον τύπο του βολβού που είναι υποδεικνυμένος. Βεβαιωθείτε ότι ο βολβός είναι σωστά τοποθετημένος για να μην κόψονται τα καλώδια.

Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην καθαρίζετε τα φωτιστικά με υγρά πανιά. Εάν τα φωτιστικά είναι κατεστραμμένα, πρέπει να αντικατασταθούν από ειδικό.

Για να αποφύγετε τραυματισμούς και ζημιές, τα καλώδια εξωτερικά κατεστραμμένα της λάμπας πρέπει να αντικατασταθούν από ειδικό.

Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η τάση της δικτύου είναι απενεργοποιημένη. Παρακολουθήστε προσεκτικά τα ακόλουθα σύμβολα για να αποφύγετε οποιαδήποτε ζημιά λόγω λανθάνουσας εγκατάστασης.

1. Σύμβολο φωτισμού προστασίας κλάσης 1. Το κίτρινο και το πράσινο καλώδιο προστασίας (mains) πρέπει να συνδεθεί με τον αγωγό γείωσης.

### Yhteiset turvallisuustiedot

Sähköasennukset tulee tehdä sähköasentajan toimesta.

Ennen asennusta varmista, että verkko on suljettu. Huomioi alla olevat turvallisuustiedot vaurioita välttämiseksi.

1. Valon suojausluokan 1 symboli. Keltaisen ja vihreän suojausjohtajan (mains) tulee liittää maahan.

2. Valon suojausluokan 2 symboli. Valot, joilla on tämä symboli, eivät saa liittyä maahan.

3. Symboli, joka tarkoittaa, että valot voidaan asentaa syttyisiin materiaaleihin. Valot, joilla on tämä symboli, voidaan asentaa vain syttyisiin materiaaleihin.

4. Tämä symboli osoittaa vähimmäis-etäisyyden valon ja syttyvän pinnan välillä.

Ennen lamppuun valonkyvyksen asennusta varmista, että se vastaa ilmoitettua voimakkuutta tai valon tyyppiä.

Varmista, että lamppu on oikein asennettu, jotta se ei vaurioita kaapeleita.

Vaurioituneita ulkoisia kaapeleita tulee korvata erikoistutkijalla.

Ennen puhdistusta varmista, että virta on katkaistu. Älä käytä kosteaa liinaa puhdistamiseen.

Vaurioituneita ulkoisia kaapeleita tulee korvata erikoistutkijalla.

Ennen puhdistusta varmista, että virta on katkaistu. Älä käytä kosteaa liinaa puhdistamiseen.

Vaurioituneita ulkoisia kaapeleita tulee korvata erikoistutkijalla.

Ennen puhdistusta varmista, että virta on katkaistu. Älä käytä kosteaa liinaa puhdistamiseen.

Vaurioituneita ulkoisia kaapeleita tulee korvata erikoistutkijalla.

Ennen puhdistusta varmista, että virta on katkaistu. Älä käytä kosteaa liinaa puhdistamiseen.

Vaurioituneita ulkoisia kaapeleita tulee korvata erikoistutkijalla.

Ennen puhdistusta varmista, että virta on katkaistu. Älä käytä kosteaa liinaa puhdistamiseen.

Vaurioituneita ulkoisia kaapeleita tulee korvata erikoistutkijalla.

Ennen puhdistusta varmista, että virta on katkaistu. Älä käytä kosteaa liinaa puhdistamiseen.

Vaurioituneita ulkoisia kaapeleita tulee korvata erikoistutkijalla.

Ennen puhdistusta varmista, että virta on katkaistu. Älä käytä kosteaa liinaa puhdistamiseen.

Vaurioituneita ulkoisia kaapeleita tulee korvata erikoistutkijalla.

Ennen puhdistusta varmista, että virta on katkaistu. Älä käytä kosteaa liinaa puhdistamiseen.

Vaurioituneita ulkoisia kaapeleita tulee korvata erikoistutkijalla.

Ennen puhdistusta varmista, että virta on katkaistu. Älä käytä kosteaa liinaa puhdistamiseen.

Vaurioituneita ulkoisia kaapeleita tulee korvata erikoistutkijalla.

Ennen puhdistusta varmista, että virta on katkaistu. Älä käytä kosteaa liinaa puhdistamiseen.

Vaurioituneita ulkoisia kaapeleita tulee korvata erikoistutkijalla.

Ennen puhdistusta varmista, että virta on katkaistu. Älä käytä kosteaa liinaa puhdistamiseen.

Vaurioituneita ulkoisia kaapeleita tulee korvata erikoistutkijalla.

Ennen puhdistusta varmista, että virta on katkaistu. Älä käytä kosteaa liinaa puhdistamiseen.

Vaurioituneita ulkoisia kaapeleita tulee korvata erikoistutkijalla.

Ennen puhdistusta varmista, että virta on katkaistu. Älä käytä kosteaa liinaa puhdistamiseen.

Vaurioituneita ulkoisia kaapeleita tulee korvata erikoistutkijalla.

### Βασικές πληροφορίες ασφαλείας

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να γίνονται από ηλεκτρολόγο.

Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η τάση της δικτύου είναι απενεργοποιημένη. Παρακολουθήστε προσεκτικά τα ακόλουθα σύμβολα για να αποφύγετε οποιαδήποτε ζημιά λόγω λανθάνουσας εγκατάστασης.

1. Σύμβολο φωτισμού προστασίας κλάσης 1. Το κίτρινο και το πράσινο καλώδιο προστασίας (mains) πρέπει να συνδεθεί με τον αγωγό γείωσης.

2. Σύμβολο φωτισμού προστασίας κλάσης 2. Τα φωτιστικά που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να συνδεθούν με αγωγό γείωσης.

3. Σύμβολο φωτισμού που μπορεί να τοποθετηθεί σε εύφλεκτα υλικά. Τα φωτιστικά που φέρουν αυτό το σύμβολο πρέπει να τοποθετούνται μόνο σε εύφλεκτα υλικά.

4. Αυτό το σύμβολο δείχνει το ελάχιστο απόσταση ασφαλείας μεταξύ του φωτιστικού και της εύφλεκτη επιφάνειας που πρέπει να τηρείται.

Πριν από την εισαγωγή του βολβού, βεβαιωθείτε ότι αντιστοιχεί στην ισχύ ή τον τύπο του βολβού που είναι υποδεικνυμένος. Βεβαιωθείτε ότι ο βολβός είναι σωστά τοποθετημένος για να μην κόψονται τα καλώδια.

Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην καθαρίζετε τα φωτιστικά με υγρά πανιά. Εάν τα φωτιστικά είναι κατεστραμμένα, πρέπει να αντικατασταθούν από ειδικό.

Για να αποφύγετε τραυματισμούς και ζημιές, τα καλώδια εξωτερικά κατεστραμμένα της λάμπας πρέπει να αντικατασταθούν από ειδικό.

Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η τάση της δικτύου είναι απενεργοποιημένη. Παρακολουθήστε προσεκτικά τα ακόλουθα σύμβολα για να αποφύγετε οποιαδήποτε ζημιά λόγω λανθάνουσας εγκατάστασης.

1. Σύμβολο φωτισμού προστασίας κλάσης 1. Το κίτρινο και το πράσινο καλώδιο προστασίας (mains) πρέπει να συνδεθεί με τον αγωγό γείωσης.

2. Σύμβολο φωτισμού προστασίας κλάσης 2. Τα φωτιστικά που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να συνδεθούν με αγωγό γείωσης.

3. Σύμβολο φωτισμού που μπορεί να τοποθετηθεί σε εύφλεκτα υλικά. Τα φωτιστικά που φέρουν αυτό το σύμβολο πρέπει να τοποθετούνται μόνο σε εύφλεκτα υλικά.

4. Αυτό το σύμβολο δείχνει το ελάχιστο απόσταση ασφαλείας μεταξύ του φωτιστικού και της εύφλεκτη επιφάνειας που πρέπει να τηρείται.

Πριν από την εισαγωγή του βολβού, βεβαιωθείτε ότι αντιστοιχεί στην ισχύ ή τον τύπο του βολβού που είναι υποδεικνυμένος. Βεβαιωθείτε ότι ο βολβός είναι σωστά τοποθετημένος για να μην κόψονται τα καλώδια.

Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην καθαρίζετε τα φωτιστικά με υγρά πανιά. Εάν τα φωτιστικά είναι κατεστραμμένα, πρέπει να αντικατασταθούν από ειδικό.

Για να αποφύγετε τραυματισμούς και ζημιές, τα καλώδια εξωτερικά κατεστραμμένα της λάμπας πρέπει να αντικατασταθούν από ειδικό.

Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η τάση της δικτύου είναι απενεργοποιημένη. Παρακολουθήστε προσεκτικά τα ακόλουθα σύμβολα για να αποφύγετε οποιαδήποτε ζημιά λόγω λανθάνουσας εγκατάστασης.

1. Σύμβολο φωτισμού προστασίας κλάσης 1. Το κίτρινο και το πράσινο καλώδιο προστασίας (mains) πρέπει να συνδεθεί με τον αγωγό γείωσης.

2. Σύμβολο φωτισμού προστασίας κλάσης 2. Τα φωτιστικά που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να συνδεθούν με αγωγό γείωσης.

3. Σύμβολο φωτισμού που μπορεί να τοποθετηθεί σε εύφλεκτα υλικά. Τα φωτιστικά που φέρουν αυτό το σύμβολο πρέπει να τοποθετούνται μόνο σε εύφλεκτα υλικά.

4. Αυτό το σύμβολο δείχνει το ελάχιστο απόσταση ασφαλείας μεταξύ του φωτιστικού και της εύφλεκτη επιφάνειας που πρέπει να τηρείται.

Πριν από την εισαγωγή του βολβού, βεβαιωθείτε ότι αντιστοιχεί στην ισχύ ή τον τύπο του βολβού που είναι υποδεικνυμένος. Βεβαιωθείτε ότι ο βολβός είναι σωστά τοποθετημένος για να μην κόψονται τα καλώδια.

Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην καθαρίζετε τα φωτιστικά με υγρά πανιά. Εάν τα φωτιστικά είναι κατεστραμμένα, πρέπει να αντικατασταθούν από ειδικό.

Για να αποφύγετε τραυματισμούς και ζημιές, τα καλώδια εξωτερικά κατεστραμμένα της λάμπας πρέπει να αντικατασταθούν από ειδικό.

Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η τάση της δικτύου είναι απενεργοποιημένη. Παρακολουθήστε προσεκτικά τα ακόλουθα σύμβολα για να αποφύγετε οποιαδήποτε ζημιά λόγω λανθάνουσας εγκατάστασης.

1. Σύμβολο φωτισμού προστασίας κλάσης 1. Το κίτρινο και το πράσινο καλώδιο προστασίας (mains) πρέπει να συνδεθεί με τον αγωγό γείωσης.

2. Σύμβολο φωτισμού προστασίας κλάσης 2. Τα φωτιστικά που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να συνδεθούν με αγωγό γείωσης.

3. Σύμβολο φωτισμού που μπορεί να τοποθετηθεί σε εύφλεκτα υλικά. Τα φωτιστικά που φέρουν αυτό το σύμβολο πρέπει να τοποθετούνται μόνο σε εύφλεκτα υλικά.

4. Αυτό το σύμβολο δείχνει το ελάχιστο απόσταση ασφαλείας μεταξύ του φωτιστικού και της εύφλεκτη επιφάνειας που πρέπει να τηρείται.

Πριν από την εισαγωγή του βολβού, βεβαιωθείτε ότι αντιστοιχεί στην ισχύ ή τον τύπο του βολβού που είναι υποδεικνυμένος. Βεβαιωθείτε ότι ο βολβός είναι σωστά τοποθετημένος για να μην κόψονται τα καλώδια.

Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην καθαρίζετε τα φωτιστικά με υγρά πανιά. Εάν τα φωτιστικά είναι κατεστραμμένα, πρέπει να αντικατασταθούν από ειδικό.

Για να αποφύγετε τραυματισμούς και ζημιές, τα καλώδια εξωτερικά κατεστραμμένα της λάμπας πρέπει να αντικατασταθούν από ειδικό.

Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η τάση της δικτύου είναι απενεργοποιημένη. Παρακολουθήστε προσεκτικά τα ακόλουθα σύμβολα για να αποφύγετε οποιαδήποτε ζημιά λόγω λανθάνουσας εγκατάστασης.

1. Σύμβολο φωτισμού προστασίας κλάσης 1. Το κίτρινο και το πράσινο καλώδιο προστασίας (mains) πρέπει να συνδεθεί με τον αγωγό γείωσης.

### Важные предупреждения

Электрические работы должны выполняться электриком.

Перед установкой убедитесь, что напряжение сети отключено. Обратите внимание на следующие символы, чтобы избежать повреждений из-за неправильной установки.

1. Символ защиты класса 1. Желтый и зеленый защитный проводник (mains) должен быть подключен к заземляющему терминалу.

2. Символ защиты класса 2. Светильники с этим символом не должны подключаться к заземляющему проводнику.

3. Символ, указывающий, что светильники можно устанавливать на горючие материалы. Светильники с этим символом можно устанавливать только на негорючие материалы.

4. Этот символ указывает на минимальное безопасное расстояние между светильником и горючей поверхностью.

Перед вставкой лампы проверьте, соответствует ли она указанной мощности или типу лампы. Убедитесь, что лампа установлена правильно, чтобы не повредить провода.

Для предотвращения травм не чистите лампы влажными тряпками. Если лампы повреждены, их необходимо заменить специалистом.

Для предотвращения травм и повреждений поврежденные внешние кабели лампы должны быть заменены специалистом.

</